

Uiterlijk en textuur

Kleur: Geelachtig, spinthout is lichtgeel tot wit, harthout is bruin met een lichte roodachtige tint en een geelachtige schaduw.

Korrel: Het graan is duidelijk en relatief uniform, meestal recht, met een duidelijk verschil in kleur tussen Earlywood en Latewood, waardoor het een unieke natuurlijke schoonheid krijgt.


Textuur: Het materiaal is licht en zacht, met een goede oppervlakte gladheid, waardoor mensen een warm en comfortabel gevoel hebben.

Fysieke eigenschappen

Kracht en stabiliteit: Het heeft een zekere kracht en taaiheid, uniforme dichtheid en de sterkte kan voldoen aan de vereisten van algemene bouw- en meubelproductie. Het is niet eenvoudig om ernstige vervorming en barsten te hebben na de droge behandeling, met gemiddelde krimpefficiëntie en sterke stabiliteit.

Thermische isolatie en geluidsabsorptie en ruisreductie: Goede thermische isolatie - eigenschappen, kunnen effectief warmteoverdracht voorkomen, het temperatuurverschil tussen binnen en buiten verminderen. Geluidsabsorptie en geluidsreductie -effect is goed, kan de impact van lawaai op het leven verminderen, om een rustige en comfortabele leefomgeving te creëren.

Brandwerende prestaties: B1 -niveau brandwerend materiaal, zal geen giftige dampen produceren in geval van brand, kan het leven van mensen effectief beschermen.



Verwerkingsprestaties

Lage verwerkingsproblemen, snijden, boren, schenken, nagelen en andere bewerkingen kunnen soepel worden uitgevoerd, kunnen een betere verwerkingsnauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit verkrijgen, kunnen eenvoudig worden gemaakt in verschillende complexe vormen. Het hout heeft een goede nagelstracht en een sterke permeabiliteit, waardoor het heel gemakkelijk wordt behandeld met anticorrosie, drogen, uitharden en kleuren.

Milieuvriendelijke kenmerken

Radiata Pine [[Radiata Pine China verwerkingsfabriek](#)] In het groeiproces is niet onderhevig aan chemische pesticiden, meststoffen, vervuiling, het gebruik van hoogwaardig radiata dennenhout als grondstoffen die zijn verwerkt vanuit het panel van milieubescherming en vrij vervuiling, is een soort groene bouwmaterialen.

Breed scala aan toepassingen

Bouwveld: Vaak gebruikt bij het bouwen van structureel raamwerk, dakspanten, wandkiel, vloerbasis, enz. De goede sterkte en stabiliteit kan de structurele veiligheid van het gebouw waarborgen.

Meubelproductie: Het is geschikt voor het maken van verschillende soorten meubels, zoals tafels, stoelen, bedden, kasten, enz. Het kan verschillende stijlen presenteren via verschillende oppervlaktebehandelingsprocessen, die kunnen voldoen aan de esthetische eisen van verschillende consumenten.

Decoratie: Het kan worden gebruikt voor indoor decoratieve lijnen, deur- en raamhoezen, plintlijnen, enz. Het kan ook worden gemaakt in decoratieve panelen om een natuurlijke en warme binnensmosfeer te creëren.

Verpakkingsindustrie: Vanwege de relatief lage kosten, gemakkelijke verwerking en bepaalde sterkte, wordt het vaak gebruikt om allerlei verpakkingsdozen, laden en andere logistiek en transportmaterialen te maken.



□ [Radiata Pine voor meubels Shandong -fabrikanten](#) □

Cijfers

Industriële kwaliteit: vochtgehalte van 8-12%, gezaagd ruw, glad en plat aan alle kanten, geen defecten, kunnen kleine onvolkomenheden aan de achterkant hebben. Voornamelijk gebruikt voor toepassingen die geen normen voor hoge verschijning vereisen, zoals verpakkingsdozen of niet-kritische structurele componenten.

Meubels graad A: Zorgt voor een opbrengst van 60 procent, snijdlengtes van 600 mm of meer, waardoor knopen tot 38 mm groot kunnen worden. Het vochtgehalte wordt gemiddeld 9 procent, met een maximum van 12 procent toegestaan, en is geschikt voor meubelfittingen en vaste houten componenten.

Meubels graad B: Zorgt voor een opbrengst van 60%, snijden lengtes van 150 mm of meer, waardoor knopen tot 38 mm groot kunnen worden. Vochtgehalte wordt gemiddeld 9% met een maximum van 12% toegestaan, geschikt voor de vervaardiging van meubelfittingen, massief hout en vingerpanelen.

Standaardcijfer: Laat knopen en kernen, goede stabiliteit en compressieweerstand, vochtgehalte van gemiddeld 9% en maximaal 12%, geschikt voor de productie van dozen, pallets en onzichtbare onderdelen van meubelfittingen.



☐ [Shandong Radiata Pine Fabrikanten Groothandel](#) ☐

Onze certificering

渭 泽 市 产 品 检 验 检 测 研 究 院			
检 验 报 告			
报告编号: WZ/QJ2017-101016		样品名称: 无	
产品名称	规格型号	生产厂家	委托单位
检测项目	检测方法	检测标准	检测日期
检测结果	判定结论	备注	检测费用
			
报告编号	报告日期	报告人	报告单位
报告地址	报告电话	报告邮箱	报告网址
1. 本报告由渭南市检验检测研究院出具。2. 本报告仅供委托单位使用。3. 报告编号为唯一标识。			

[illegible]

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HENGJIUJIANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGYING COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274600

Bureau certifies **Ceashilux®** *holding* **BAU** *certifies that the company has implemented a* **FSC™** *product group control system in the Forest Stewardship Council™ (FSC™) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard*

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-COC-004 V.0.0

For an unlimited term

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

**Updated list of products is located on the FSC database (fsc.org)*

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2007
Date of certification decision:	05-02-2007
Expiration date:	05-02-2008
ISO Certificate code:	001-0000-1001218
BSI Certificate No. / Version:	050004001
Certified No.	1307745
Issue date:	09-07-2007

Ceashilux®

Signature on behalf of Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certificate and the validity of the FSC certificate are conditional on the fact that the person applying for a certificate holds a FSC certificate. FSC Certified Sales, Products, always display the FSC certificate number and can be validated against the Chain of the certificate after the request (FSC Sales or Sales Agent in each of the countries concerned).

Information after Bureau Veritas Certification Authority, 1 Place de l'Europe, 92000 Nanterre, France (France, 92000 Nanterre, France) and Bureau Veritas Certification Authority, 1 Place de l'Europe, 92000 Nanterre, France (France, 92000 Nanterre, France)

Information after Bureau Veritas Certification Authority, 1 Place de l'Europe, 92000 Nanterre, France (France, 92000 Nanterre, France)

Information after Bureau Veritas Certification Authority, 1 Place de l'Europe, 92000 Nanterre, France (France, 92000 Nanterre, France)

Information after Bureau Veritas Certification Authority, 1 Place de l'Europe, 92000 Nanterre, France (France, 92000 Nanterre, France)

Information after Bureau Veritas Certification Authority, 1 Place de l'Europe, 92000 Nanterre, France (France, 92000 Nanterre, France)

Information after Bureau Veritas Certification Authority, 1 Place de l'Europe, 92000 Nanterre, France (France, 92000 Nanterre, France)

Information after Bureau Veritas Certification Authority, 1 Place de l'Europe, 92000 Nanterre, France (France, 92000 Nanterre, France)

Information after Bureau Veritas Certification Authority, 1 Place de l'Europe, 92000 Nanterre, France (France, 92000 Nanterre, France)

Information after Bureau Veritas Certification Authority, 1 Place de l'Europe, 92000 Nanterre, France (France, 92000 Nanterre, France)