

Kern: over het algemeen bestaande uit verschillende stukken houtstrips die aan elkaar zijn gesplitst, die gedroogd, gescreend en andere behandelingen zijn om een uniforme textuur, geen duidelijke defecten en een zekere mate van sterkte en stabiliteit te garanderen om basisondersteuning voor de panelen te bieden.

Oppervlaktelaag: Melamine-geïmpregneerde lijmfilm papier wordt aan beide zijden van het kernmateriaal gelamineerd. Dit artikel wordt speciaal behandeld met een rijke selectie van kleuren en texturen om het uiterlijk van verschillende natuurlijke bossen na te bootsen, zoals eiken, walnoot, enz. Verschillende vaste kleuren zijn ook beschikbaar om te voldoen aan verschillende decoratiestijlen en ontwerpbehoeften.

[\[Hoogglanzende Melamine Pine Block Board\]](#)



[\(\(Paulownia Melamine Block Board\)\)](#)

Esthetiek: de door melamine geïmpregneerde lijmfilm papier op het oppervlak van de felle kleuren, heldere textuur, kan een realistische houten textuur presenteren, zodat het meubilair of de decoratie met een hoge mate van decoratief en niet gemakkelijk te vervagen is, verkleuring, kan al lang mooi worden gehandhaafd.

Schurkenweerstand: goede slijtvastheid, dagelijks gebruik van wrijving, krassen is niet eenvoudig om voor de hand liggende sporen op het oppervlak te laten, kan het oppervlak plat en glad houden, gemakkelijk te reinigen en te onderhouden, geschikt voor frequent gebruik van meubeloppervlakken, zoals bureaublad, kastdeuren.

Corrosiebestendigheid: het algemene zuur, alkali, vet en alcohol en andere oplosmiddelen hebben een zekere mate van resistentie, is niet gemakkelijk om te worden gecorrodeerd door deze stoffen, niet gemakkelijk om verkleuring, blaarvorming, degumming en andere fenomenen in de keuken, badkamer en andere gemakkelijk in contact te komen met chemische stoffen in de omgeving, kunnen ook beter worden gebruikt.

Stabiliteit: Aangezien het kernmateriaal is gemaakt van aan elkaar gesplitste houten strips en een strikte droogbehandeling heeft ondergaan, in combinatie met de beperkingen van door melamine geïmpregneerde lijmfilm papier aan beide zijden, maakt het de structuur van de planken stabiel en is het minder waarschijnlijk dat ze aanzienlijk worden vervormd of gekraakt als gevolg van

veranderingen in de omgeving en temperatuur.

Milieubescherming: [Melamine blockboard van hoge kwaliteit](#) Het gebruik van milieuvriendelijke lijm is formaldehyde -emissie laag, in overeenstemming met relevante nationale milieunormen, zoals E1, E0 en zelfs ENF -niveau, kan gezondheidsbescherming bieden voor het binnenomgeving. Er zijn echter ook enkele ongelijke kwaliteitsproducten op de markt, in de keuze van producten moet aandacht besteden om het milieutestrapport te controleren.



Meubelproductie: het is een veel voorkomend materiaal voor het maken van kasten, kasten, boekenkasten, tv -kasten en andere soorten meubels, en kan worden gebruikt om meubelkasten, kastdeuren en andere onderdelen te maken, die kunnen voldoen aan de ontwerpvereisten van verschillende meubelstijlen en stijlen.

Interieurdecoratie: bij interieurdecoratie kan het worden gebruikt voor muur- en plafonddecoratie, zoals het maken van gevelbekleding, modelleringsplafond, enz.; Het kan ook worden gebruikt voor partitie- en schermproductie, waardoor schoonheid en functionaliteit aan de ruimte wordt toegevoegd.

Andere toepassingen: het kan ook worden gebruikt bij de productie van sommige kleine ambachten, displayrekken, enz., Met een zekere mate van veelzijdigheid en bruikbaarheid. De gemeenschappelijke specificaties van

zijn 2440 mm lang, 1220 mm breed en 12 mm, 15 mm, 18 mm dik, enz. U kunt de juiste specificatie kiezen volgens het specifieke gebruiksscenario en de vraag.



Onze certificering

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZCQJ20171201016 样品编号: 20171201016 共 2 页 第 1 页

产品名称	实木地板	规格	1500*75*18mm	型号/标识	
生产单位/地址/电话	山东木业集团有限公司 山东省菏泽市牡丹区				
检测项目	物理力学性能、化学性能、甲醛释放量、含水率、表面耐磨性、尺寸稳定性、抗冲击性、静曲强度、弹性模量、漆膜耐磨性、漆膜附着力、漆膜硬度、漆膜光泽、漆膜颜色、漆膜气味、漆膜环保性能				
检测方法	GB/T 15036-2009				
检测结果	符合标准要求				
检测结论	合格				
报告日期	2017年12月11日				
报告编号	HZCQJ20171201016				

1. 本报告及数据只对二、三、木制品复检有参考价值。4. 报告编号为唯一标识。

检测人: 孙金生 审核人: 孙金生 批准人: 孙金生

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
MUDUO WOOD VILLAGE, DUTIN TOWN,
CHANGSHAN COUNTY, JIANGSU CITY
CHINA

For the purpose of this certificate, the company has been approved to produce FSC-certified products in accordance with the FSC Chain of Custody (CoC) standard. The company is required to maintain a valid FSC Chain of Custody (CoC) certificate from the FSC or an equivalent body.

Product: Solid Wood Flooring
FSC Code: C010000
FSC Label: FSC 100%
FSC Logo: FSC
FSC Chain of Custody (CoC) Standard: FSC-STD-COC-1.0

Signature: [Signature]
Date: 2017/12/11

IAS

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HENGZHANG VILLAGE, DUTIN TOWN, DONGWANG COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification hereby declares that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-STD-COC-1.0

For the purpose of this certificate, the company has been approved to produce FSC-certified products in accordance with the FSC Chain of Custody (CoC) standard. The company is required to maintain a valid FSC Chain of Custody (CoC) certificate from the FSC or an equivalent body.

Product: Solid Wood Flooring
FSC Code: C010000
FSC Label: FSC 100%
FSC Logo: FSC
FSC Chain of Custody (CoC) Standard: FSC-STD-COC-1.0

Signature: [Signature]
Date: 2017/12/11

Bureau Veritas Certification