

Core: Karaniwan na binubuo ng maraming mga piraso ng mga guhit na kahoy na pinagsama, na pinatuyong, naka -screen at iba pang mga paggamot upang matiyak ang pantay na texture, walang malinaw na mga depekto, at isang tiyak na antas ng lakas at katatagan upang magbigay ng pangunahing suporta para sa mga panel.

Surface Layer: Melamine-impregnated adhesive film paper ay nakalamina sa magkabilang panig ng pangunahing materyal. Ang papel na ito ay espesyal na ginagamot sa isang mayamang pagpili ng mga kulay at texture upang gayahin ang hitsura ng iba't ibang mga likas na kakahuyan, tulad ng oak, walnut, atbp. Ang iba't ibang mga solidong kulay ay magagamit din upang matugunan ang iba't ibang mga estilo ng dekorasyon at mga pangangailangan sa disenyo.

[\[Ang China ay nagbibigay ng melamine block board\]](#)



[\[Melamine blockboard pakyawan\]](#)

Aesthetics: Ang melamine na pinapagbinhi na malagkit na papel ng pelikula sa ibabaw ng mga maliliwanag na kulay, malinaw na texture, ay maaaring magpakita ng isang makatotohanang texture ng kahoy, upang ang kasangkapan o dekorasyon na may isang mataas na antas ng pandekorasyon, at hindi madaling kumupas, pagkawalan ng kulay, ay maaaring mapanatili nang mahabang panahon.

Paglaban sa Abrasion: Magandang paglaban sa pagsusuot, pang -araw -araw na paggamit ng alitan, ang pag -scrat ay hindi madaling mag -iwan ng mga halatang bakas sa ibabaw, maaaring mapanatili ang ibabaw na patag at makinis, madaling linisin at mapanatili, angkop para sa madalas na paggamit ng mga ibabaw ng kasangkapan, tulad ng desktop, mga pintuan ng gabinete.

Paglaban ng kaagnasan: Ang pangkalahatang acid, alkali, grasa at alkohol at iba pang mga solvent ay may isang tiyak na antas ng paglaban, ay hindi madaling ma -corrode ng mga sangkap na ito, hindi madaling lumitaw ang pagkawalan ng kulay, blistering, degumming at iba pang mga phenomena sa kusina, banyo at iba pang madaling makipag -ugnay sa mga kemikal na sangkap sa kapaligiran ay maaari ring mas mahusay na gamitin.

Katatagan: Habang ang pangunahing materyal ay gawa sa mga guhit na kahoy na pinagsama at sumailalim sa mahigpit na paggamot sa pagpapatayo, kasabay ng mga hadlang ng melamine-impregnated adhesive film paper sa magkabilang panig, ginagawang mas matatag ang istraktura ng mga board, at mas malamang na maging makabuluhang deformed o basag dahil sa mga pagbabago

sa kahalumigmigan at temperatura.

Proteksyon sa Kapaligiran: Mataas na Kalidad ng Melamine Blockboard □[Mataas na kalidad na melamine blockboard ng Tsina](#)□ Ang paggamit ng malagkit na kapaligiran, ang paglabas ng formaldehyde ay mababa, alinsunod sa may -katuturang mga pamantayan sa kapaligiran ng pambansang, tulad ng E1, E0 at kahit na antas ng ENF, ay maaaring magbigay ng proteksyon sa kalusugan para sa panloob na kapaligiran. Gayunpaman, mayroon ding ilang mga hindi pantay na kalidad ng mga produkto sa merkado, sa pagpili ng mga produkto ay kailangang bigyang pansin upang suriin ang ulat ng pagsubok sa kapaligiran.



Paggawa ng Muwebles: Ito ay isang pangkaraniwang materyal para sa paggawa ng mga aparador, cabinets, bookcases, TV cabinets at iba pang mga uri ng kasangkapan, at maaaring magamit upang makagawa ng mga kabinet ng kasangkapan, mga pintuan ng gabinete at iba pang mga bahagi, na maaaring matugunan ang mga kinakailangan sa disenyo ng iba't ibang mga istilo at estilo ng kasangkapan.

Dekorasyon sa Panloob: Sa dekorasyon ng panloob, maaari itong magamit para sa dekorasyon sa dingding at kisame, tulad ng paggawa ng pang -aawit, pagmomolde ng kisame, atbp; Maaari rin itong magamit para sa pagkahati at paggawa ng screen, pagdaragdag ng kagandahan at pag -andar sa espasyo.

Iba pang mga gamit: Maaari rin itong magamit sa paggawa ng ilang maliliit na sining, pagpapakita ng mga rack, atbp, na may isang tiyak na antas ng kakayahang magamit at pagiging praktiko. Ang karaniwang mga pagtutukoy ng

ay 2440mm ang haba, 1220mm ang lapad at 12mm, 15mm, 18mm ang kapal, atbp Maaari kang pumili ng tamang detalye ayon sa tiyak na senaryo ng paggamit at demand.



Ang aming sertipikasyon

[illegible][illegible]

Bureau Veritas Certification

# HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HEIZHILANG VILLAGE DATUN TOWNSHIP, DONGYING COUNTY, HEIZE  
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA 276600

Bureau Veritas Certification hereby issues this certificate that the company has implemented a FSC® (Forest Stewardship Council) product group control system according to the Forest Stewardship Council® (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-STD-COC-1.0 V3.0

For all wood and wood products

Manufacturing and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.\*

\*Detailed list of products is annexed to the FSC document (FSC mix only)

## Type of certification: Single

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Original certification date:     | 05-02-2001      |
| Date of certification extension: | 05-02-2001      |
| Expiration:                      | 04-03-2006      |
| FSC Certificate number:          | 01-01-01-104174 |
| ISO Certificate No. / Version:   | 0100049001      |
| Certified by:                    | 13072453        |
| Issue date:                      | 09-07-2001      |

## Signature of the Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certificate and the validity of the FSC Mix certificate are conditional on the company continuing to apply the procedures for the verification of its FSC Certified Stock. Products already placed in the certificate before the date of its extension remain in the scope of the certificate until the required FSC status is again shown in valid and current documents.

Issued under the Bureau Veritas Certification Ref.: 01-01-01-104174 - FSC mix only  
 Issued by Bureau Veritas Certification, 11, Avenue de l'Europe, 92400 Courcouronnes, France  
 Contact by phone: Bureau Veritas Certification Office, 11, Avenue de l'Europe, 92400 Courcouronnes, France  
 Contact by phone: Bureau Veritas Certification Office

The use of the product's name and the validity of the certificate are conditional on the certificate holder's compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody Certification. The certificate holder must ensure that the products are traceable and that the products are not sold as FSC Mix.

The certificate holder must ensure that the products are traceable and that the products are not sold as FSC Mix.