

Maligayang pagdating sa aming Rubberwood ([Ang mga tagagawa ng Shandong ay wholesale goma-jointed panel](#)) Koleksyon! Bilang isang tanyag na solidong materyal na kahoy sa pagmamanupaktura ng kasangkapan at dekorasyon ng panloob, ang aming goma ay nagmula sa mga mature na puno ng goma (mga puno na nakaraan ang kanilang yugto ng paggawa ng latex, pagpapagana ng pag-recycle ng mapagkukunan). Sumailalim ito sa propesyonal na pagbagsak, pagpapatayo, at paggamot na patunay ng insekto, pinagsasama ang natural na texture ng solidong kahoy na may matatag at matibay na mga katangian. Kung ang paggawa ng mga kasangkapan sa bahay, dekorasyon ng komersyal na espasyo, o pasadyang cabinetry at mga casings ng pintuan/window, ang goma na ito ay naghahatid ng pambihirang halaga para sa iyong mga pangangailangan. Ito ay nakatayo bilang mainam na pagpipilian para sa mga naghahanap ng isang perpektong balanse sa pagitan ng kalidad at gastos.

(1) Raw Materials: Natural, Eco-Friendly, and Sustainably Sourced

Pagpili ng Premium: Gumagamit ng goma mula sa mga puno ng pinakamainam na kapanahunan, na nagtatampok ng natatanging, dumadaloy na mga pattern ng butil at isang mainit, natural na kulay (karaniwang magaan ang madilaw-dilaw na kayumanggi na mapula-pula-kayumanggi). Libre mula sa kilalang mga buhol (mga produkto ng premium-grade ay may isang rate ng buhol sa ibaba 5%), na may isang makinis, patag na ibabaw at malakas na likas na texture. Ang likas na kagandahan nito ay nangangailangan ng kaunting pagtatapos.

Recycled Resource: Ang Rubberwood ay nagmula sa mga puno ng goma sa pagtatapos ng kanilang latex production cycle, na kwalipikado bilang isang "recycled na mapagkukunan." Iniiwasan nito ang karagdagang pag-log ng mga pangunahing kagubatan, na nakahanay sa mga berdeng prinsipyo ng pagpapanatili. Ang paggamit nito ay nagdadala ng higit na kahalagahan sa kapaligiran at nakakatugon sa kasalukuyang demand ng merkado para sa "mga mababang-carbon na materyales."



(2) Pagganap: matatag at matibay, angkop para sa maraming mga sitwasyon

Mababang nilalaman ng kahalumigmigan, minimal na pagpapapangit: Sa pamamagitan ng propesyonal na high-temperatura na degreasing at vacuum drying, goma ng goma ([Ang mga tagagawa ng Shandong Rubberwood ay pakyawan](#)) Ang nilalaman ng kahalumigmigan ay mahigpit na kinokontrol sa pagitan ng 8% -12% (pagtugon sa pambansang pamantayan ng materyal na kahoy na materyal). Ito ay makabuluhang binabawasan ang mga panganib sa pag-crack at warping na dulot ng pagbabagu-bago ng kahalumigmigan sa kapaligiran, tinitiyak ang katatagan sa mahalumigmig na mga rehiyon sa timog o tuyong hilagang klima na may isang habang buhay na

higit sa 15 taon.

Lumalaban sa insekto, rot-proof, mababang pagpapanatili: Isinasama ang mga repellents ng eco-friendly na insekto at preservatives sa panahon ng paggawa (formaldehyde emission $\leq 0.124\text{mg/m}^3$, pulong ng mga pamantayan sa kapaligiran ng E0), na epektibong lumalaban sa kahoy na kahoy at amag infestation. Ang katamtaman na density ng kahoy (air-dry density approx. $0.6\text{-}0.7\text{g/cm}^3$) ay nangangailangan lamang ng dry o mamasa-masa na tela para sa regular na paglilinis, pagtanggag ng kumplikadong pagpapanatili.

Napakahusay na kakayahang magamit, napapasadyang: Nagtatampok ang Rubberwood ng pantay na texture at katamtaman na tigas (Mohs tigas na tinatayang 3-4), na ginagawang madali itong makita, eroplano, at drill. Pinangangasiwaan din nito ang larawang inukit, sanding, at pagpipinta nang madali (katugma sa barnisan, kahoy na langis ng waks, kulay na pintura, at iba pang mga pagtatapos). Kung ang paggawa ng minimalist na flat-panel na kasangkapan o masalimuot na inukit na pandekorasyon na mga piraso, tiyak na nakamit ang hangarin ng disenyo, na sumusuporta sa pasadyang sizing at mga hugis kung kinakailangan.

(3) Cost-effective: Budget-friendly nang hindi nakakompromiso ang kalidad

Kumpara sa mga premium na hardwood tulad ng oak o walnut, alok ng goma ([Ang direktang supply ng pabrika ng China ng goma](#)) higit na mahusay na halaga habang pinapanatili ang solidong texture ng kahoy at tibay (nagkakahalaga ng humigit-kumulang na 1/3 hanggang 1/2 ng oak para sa katumbas na mga pagtutukoy). Ito ay partikular na angkop para sa mga tagagawa ng muwebles, mga panloob na kumpanya ng disenyo na nangangailangan ng bulk na pagkuha, o mga indibidwal na gumagamit na naghahanap ng "solidong aesthetics ng kahoy mataas na pagiging epektibo." Makamit ang mga renovations na kalidad ng premium at pasadyang kasangkapan sa loob ng isang mas magaan na badyet.



(1) Sektor ng Paggawa ng Muwebles

Mga kasangkapan sa bahay: Mga talahanayan ng kainan at upuan, wardrobes, bookshelves, bed frame, dressing table, TV cabinets, atbp.

Mga kasangkapan sa opisina: Mga talahanayan ng kumperensya, mga mesa ng empleyado, pag-file ng mga kabinet, atbp. Ang mga kahoy na ibabaw ay lumalaban sa mga gasgas, pagpapanatili ng isang malinis at propesyonal na kapaligiran sa opisina.

Pasadyang mga kabinet: Walk-in Closets, entryway cabinets, balkonahe ng mga yunit ng imbakan, atbp napapasadya upang magkasya sa anumang mga sukat ng plano sa sahig. Tinitiyak ng kahoy na konstruksyon ang katatagan, na pumipigil sa mga isyu tulad ng mga warped door o maluwag na cabinetry sa paglipas ng panahon.



Ang aming sertipikasyon

菏泽市产品检验检测研究院
检验报告

报告编号: HZCQ20171201016 样品编号: 20171201016 共 2 页第 1 页

产品名称	规格型号	生产单位	委托单位
实木复合地板	1500*75*15mm	山东木业集团有限公司	山东木业集团有限公司
实木复合地板	1500*75*15mm	山东木业集团有限公司	山东木业集团有限公司
实木复合地板	1500*75*15mm	山东木业集团有限公司	山东木业集团有限公司
实木复合地板	1500*75*15mm	山东木业集团有限公司	山东木业集团有限公司
实木复合地板	1500*75*15mm	山东木业集团有限公司	山东木业集团有限公司
实木复合地板	1500*75*15mm	山东木业集团有限公司	山东木业集团有限公司
实木复合地板	1500*75*15mm	山东木业集团有限公司	山东木业集团有限公司
实木复合地板	1500*75*15mm	山东木业集团有限公司	山东木业集团有限公司
实木复合地板	1500*75*15mm	山东木业集团有限公司	山东木业集团有限公司
实木复合地板	1500*75*15mm	山东木业集团有限公司	山东木业集团有限公司

1. 本報告在标准条件下进行。2. 本報告在标准条件下进行。3. 本報告在标准条件下进行。

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
CHANGSHAN INDUSTRIAL ZONE, JIANGSU PROVINCE, CHINA

For the purpose of certifying the company's compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) standard, the company has been approved by the FSC Chain of Custody (CoC) standard.

Signature: [Signature]
Date: 2017/12/01

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HENGSHIJIANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGWING COUNTY, HEIZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

For the purpose of certifying the company's compliance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) standard, the company has been approved by the FSC Chain of Custody (CoC) standard.

Signature: [Signature]
Date: 2017/12/01