

Core: Karaniwan na binubuo ng maraming mga piraso ng mga guhit na kahoy na pinagsama, na pinatuyong, naka -screen at iba pang mga paggamot upang matiyak ang pantay na texture, walang malinaw na mga depekto, at isang tiyak na antas ng lakas at katatagan upang magbigay ng pangunahing suporta para sa mga panel.

Surface Layer: Melamine-impregnated adhesive film paper ay nakalamina sa magkabilang panig ng pangunahing materyal. Ang papel na ito ay espesyal na ginagamot sa isang mayamang pagpili ng mga kulay at texture upang gayahin ang hitsura ng iba't ibang mga likas na kakahuyan, tulad ng oak, walnut, atbp. Ang iba't ibang mga solidong kulay ay magagamit din upang matugunan ang iba't ibang mga estilo ng dekorasyon at mga pangangailangan sa disenyo.

[High-gloss melamine pine block board](#)



[\(Paulownia Melamine Block Board\)](#)

Aesthetics: Ang melamine na pinapagbinhi na malagkit na papel ng pelikula sa ibabaw ng mga maliliwanag na kulay, malinaw na texture, ay maaaring magpakita ng isang makatotohanang texture ng kahoy, upang ang kasangkapan o dekorasyon na may isang mataas na antas ng pandekorasyon, at hindi madaling kumupas, pagkawalan ng kulay, ay maaaring mapanatili nang mahabang panahon.

Paglaban sa Abrasion: Magandang paglaban sa pagsusuot, pang -araw -araw na paggamit ng alitan, ang pag -scrat ay hindi madaling mag -iwan ng mga halatang bakas sa ibabaw, maaaring mapanatili ang ibabaw na patag at makinis, madaling linisin at mapanatili, angkop para sa madalas na paggamit ng mga ibabaw ng kasangkapan, tulad ng desktop, mga pintuan ng gabinete.

Paglaban ng kaagnasan: Ang pangkalahatang acid, alkali, grasa at alkohol at iba pang mga solvent ay may isang tiyak na antas ng paglaban, ay hindi madaling ma -corrode ng mga sangkap na ito, hindi madaling lumitaw ang pagkawalan ng kulay, blistering, degumming at iba pang mga phenomena sa kusina, banyo at iba pang madaling makipag -ugnay sa mga kemikal na sangkap sa kapaligiran ay maaari ring mas mahusay na gamitin.

Katatagan: Habang ang pangunahing materyal ay gawa sa mga guhit na kahoy na pinagsama at sumailalim sa mahigpit na paggamot sa pagpapatayo, kasabay ng mga hadlang ng melamine-impregnated adhesive film paper sa magkabilang panig, ginagawang mas matatag ang istraktura ng mga board, at mas malamang na maging makabuluhang deformed o basag dahil sa mga pagbabago

sa kahalumigmigan at temperatura.

Proteksyon sa Kapaligiran: [Mataas na kalidad na melamine blockboard](#) Gamit ang malagkit na kapaligiran, ang paglabas ng formaldehyde ay mababa, alinsunod sa may -katuturang mga pamantayan sa pambansang kapaligiran, tulad ng E1, E0 at kahit na antas ng ENF, ay maaaring magbigay ng proteksyon sa kalusugan para sa panloob na kapaligiran. Gayunpaman, mayroon ding ilang mga hindi pantay na kalidad ng mga produkto sa merkado, sa pagpili ng mga produkto ay kailangang bigyang pansin upang suriin ang ulat ng pagsubok sa kapaligiran.



Paggawa ng Muwebles: Ito ay isang pangkaraniwang materyal para sa paggawa ng mga aparador, cabinets, bookcases, TV cabinets at iba pang mga uri ng kasangkapan, at maaaring magamit upang makagawa ng mga kabinet ng kasangkapan, mga pintuan ng gabinete at iba pang mga bahagi, na maaaring matugunan ang mga kinakailangan sa disenyo ng iba't ibang mga istilo at estilo ng kasangkapan.

Dekorasyon sa Panloob: Sa dekorasyon ng panloob, maaari itong magamit para sa dekorasyon sa dingding at kisame, tulad ng paggawa ng pang -aawit, pagmomolde ng kisame, atbp; Maaari rin itong magamit para sa pagkahati at paggawa ng screen, pagdaragdag ng kagandahan at pag -andar sa espasyo.

Iba pang mga gamit: Maaari rin itong magamit sa paggawa ng ilang maliliit na sining, pagpapakita ng mga rack, atbp, na may isang tiyak na antas ng kakayahang magamit at pagiging praktiko. Ang karaniwang mga pagtutukoy ng

ay 2440mm ang haba, 1220mm ang lapad at 12mm, 15mm, 18mm ang kapal, atbp Maaari kang pumili ng tamang detalye ayon sa tiyak na senaryo ng paggamit at demand.



Ang aming sertipikasyon

[illegible][illegible]

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HEIZHILANG VILLAGE DATUN TOWNSHIP, DONGYING COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA 276600

Bureau Veritas Certification hereby issues this certificate that the company has implemented a FSC® (Forest Stewardship Council) product group control system according to the Forest Stewardship Council® (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-STD-COC-1.0 V3.0

For all wood and wood products

Manufacturing and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Detailed list of products is annexed to the FSC document (FSC mix only)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2001
Date of certification extension:	05-02-2001
Expiration:	04-03-2006
FSC Certificate number:	01-01-01-104174
ISO Certificate No. / Version:	0100049001
Certified by:	13072453
Issue date:	09-07-2001

Signature of the Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certificate shall be subject to the following conditions: The certificate holder shall ensure that the products covered by the certificate fulfil the FSC Certified Chain of Custody. Products always obtained by the certificate holder or by its subcontracted suppliers. The choice of the certificate holder to request FSC status is subject to audit and certification requirements.

Issued under the Bureau Veritas Certification System - A BUREAU VERITAS Group - Bureau Veritas Certification, 11 rue de la République, 92400 Courcouronnes, France

For information only: Bureau Veritas Certification (China), 1500 Tower, Beijing United Trade Center, 1500 Tower, Beijing United Trade Center, Beijing, China

Group of products: Forest Stewardship Certification

The use of the products or services and the validity of the certificate shall be subject to the subsequent requests to Bureau Veritas Certification. In the event of non-compliance with the conditions of Forest Stewardship Certification, all products and services may be withdrawn and all other services rendered to Bureau Veritas Certification may be terminated and the certificate may be withdrawn.