

Funkcje produktu

Wysoka wytrzymałość i stabilność: Struktura wielu warstw forniru ułożonych na naprzemiennie znacznie zwiększa zginanie i wytrzymałość na rozciąganie sklejki [\[Producent zarządu z China Slywood\]](#), Czyniąc go znacznie silniejszym niż zwykłe drewno. Ponadto struktura ta skutecznie minimalizuje odkształcenie spowodowane naturalnym skurczem i rozszerzeniem drewna, zapewniając stabilność w różnych warunkach środowiskowych i zapewnia niezawodne wsparcie dla twoich projektów.

Doskonała wydajność przetwarzania: Sklejka jest łatwa do wycięcia, wiercenia, młyna i forniru, umożliwiając ją łatwo kształtować różne złożone formy w celu spełnienia różnorodnych wymagań projektowych. Czy tworzenie skomplikowanych mebli [\[Chiny wysokiej jakości dostawca sklejki\]](#) Komponenty lub unikalne projekty dekoracji wnętrz, sklejka może doskonale poradzić sobie z zadaniem, oferując nieskończone możliwości kreatywnej wizji.

Doskonała gładkość powierzchni: Po skrupulatnym szlifowaniu i innych etapach przetwarzania, powierzchnia sklejki jest gładka i płaska, co stanowi idealne podstawy do późniejszego malowania, fornierowania i innych procesów dekoracyjnych. Bez potrzeby uciążliwego obróbki wstępnej możesz osiągnąć estetyczne, jednolite dekoracyjne wykończenie, oszczędzając zarówno czas, jak i koszty.

Przyjazność dla środowiska i bezpieczeństwo zdrowia: Wykorzystujemy zaawansowane procesy produkcyjne i przyjazne dla środowiska kleje, ściśle kontrolując emisję formaldehydu w celu spełnienia krajowych standardów środowiskowych. To pozwala cieszyć się doskonałą wydajnością sklejki bez martwienia się o zanieczyszczenie środowiska w pomieszczeniach, zapewniając zdrowie i bezpieczeństwo Ciebie i Twojej rodziny.




)

Specyfikacje produktu

Wymiary: Oferujemy różne wspólne rozmiary sklejki, o standardowych wymiarach 1220 mm × 2440 mm, odpowiednich do większości projektów. Ponadto możemy dostosować inne rozmiary zgodnie z twoimi konkretnymi wymaganiami, aby upewnić się, że panele idealnie pasują do Twojej przestrzeni konstrukcyjnej.

Grubość: Sklejka [\[Fabryka hurtowa w chińskich sklejkach\]](#) Grubość zasięga szeroko od 3 mm do

18 mm, w tym specyfikacje typowej grubości, takie jak 3 mm, 5 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm i 18 mm. Różne grubości są odpowiednie do różnych zastosowań. Możesz wybrać na podstawie swoich rzeczywistych potrzeb. Czerstsze panele, takie jak 3 mm i 5 mm, są odpowiednie do dekoracyjnych powierzchni, paneli tylnych itp.; Podczas gdy grubsze panele, takie jak 12 mm, 15 mm i 18 mm, są odpowiednie do konstrukcji meblowych, szablonów budowlanych i innych zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości.



)

Aplikacje produktu

Produkcja mebli: Sklejka jest jednym z preferowanych materiałów do produkcji mebli. Jego wysoka wytrzymałość i stabilność pozwalają mu wytrzymać różne ciśnienia oraz zużycie podczas codziennego użytkowania, zapewniając długowieczność mebli. Może być używany do produkcji ram, paneli, partycji i innych elementów dla różnych rodzajów mebli, takich jak szafy, szafki, półki, stoły i krzesła, zapewniając solidne wsparcie konstrukcyjne mebli. Ponadto jego doskonała maszyna i gładkość powierzchni pozwalają sklejkę osiągnąć różne skomplikowane wzory i efekty dekoracyjne, zaspokajają potrzeby produkcji mebli w różnych stylach.

Dekoracja wnętrz: W dziedzinie dekoracji wewnętrznej sklejki jest szeroko stosowana. Może służyć jako dekoracyjne panele do ścian i sufitów, tworząc różnorodne efekty wizualne za pomocą różnych technik instalacji i metod dekoracyjnych. Na przykład można go użyć do tworzenia unikalnych ścian funkcyjnych lub projektów sufitowych, dodając artystyczny akcent do przestrzeni wewnętrznych. Ponadto sklejka może być również używana do tworzenia listwy drzwi i okien, płyt z łyżką i innymi szczegółowymi częściami, zwiększając ogólną konsystencję dekoracji. W budowie ścian i partycji partycji sklejka jest również idealnym wyborem materialnym, ponieważ może zapewnić stabilność konstrukcji przy jednoczesnym osiągnięciu rozsądnego podziału przestrzeni.

Inżynieria budowlana: Projekty budowlane, sklejka jest szeroko stosowana jako szalunka. Jego gładka i płaska powierzchnia zapewnia optymalne wyniki tworzenia betonu po wyleaniu, zmniejszaniu defektów powierzchni i obciążeń po przetworzeniu. Jego wysoka wytrzymałość i doskonała odporność na zużycie zapewniają, że szalunka pozostaje nienaruszona po wielu zastosowaniach, a tym samym obniżając koszty budowy. Ponadto sklejka może być używana w konstrukcjach dachowych i fundamentach podłogowych, zapewniając niezawodne wsparcie konstrukcyjne dla budynków.

Przemysł opakowań: Ze względu na swoją siłę i dobre właściwości amortyzacji, sklejka jest powszechnie stosowana do produkcji materiałów opakowaniowych, takich jak pudełka i palety. Skutecznie chroni pakowane przedmioty przed uszkodzeniami spowodowanymi przez kolizje lub kompresję podczas transportu i przechowywania, zapewniając bezpieczną dostawę do miejsca docelowego. Ponadto wykonalność sklejki pozwala na dostosowanie wymiarów i kształtów opakowań zgodnie z cechami towarów, zwiększając zdolność adaptacyjną i praktyczność opakowania.



Zalety produktu

Ścisła kontrola jakości: Mamy kompleksowy system zarządzania jakością, zapewniając rygorystyczną kontrolę na każdym etapie - od zamówień i przetwarzania produkcji surowców po kontrolę produktu końcowego. Gwarantuje to, że każdy arkusz sklejki spełnia wysokiej jakości standardy, zapewniając stabilną i niezawodną jakość produktu.

Rozległe doświadczenie produkcyjne: Z biegiem lat specjalizowaliśmy się w produkcji i badaniach sklejki, gromadząc duże doświadczenie w branży. Nasz zespół techniczny stale bada innowacje, optymalizuje procesy produkcyjne i zwiększa wydajność produktu, aby zaspokoić stale zmieniające się wymagania rynku. Dzięki naszej profesjonalnej wiedzy specjalistycznej i bogatym doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić Ci wysokiej jakości produkty i dostosowane rozwiązania.

Surowce premium: Znajdujemy drewno z wysokiej jakości regionów lasów jako nasze surowce, zapewniając wyraźne wzory zbóż, jednolitą konsystencję i wolność od szkodników i chorób. Te dzienniki premium są starannie wybierane i przetwarzane, co stanowi solidne podstawy do produkcji wysokiej jakości sklejki. Ponadto priorytetowo traktujemy zrównoważone dostawy surowców i aktywnie promujemy ochronę środowiska, osiągając sytuację dla rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska.

Kompleksowa usługa posprzedażna: Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie klientom wszechstronnej jakości usług. Przed sprzedażą produktu i po nim nasz profesjonalny zespół będzie dostępny, aby zapewnić konsultacje techniczne, pomoc w wyborze produktu i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, odpowiemy niezwłocznie i zapewniamy skuteczne rozwiązania, aby zapewnić spokój ducha.

产品名称	圆木脚垫	规格	型号
生产厂(公司)	浙江永固	产地	浙江省
检验依据	GB 2818-2005	检验数量	
生产单位(地址): 永康市永固木业有限公司			
生产日期	永康市永固木业有限公司	生产日期	浙江永康
送检日期	2017-11-15	检验日期	2017-11-15
检测项目	物理力学性能: 静载荷 6kN	委托人	浙江永固木业有限公司
检验结果	符合标准	检验员	王健
备注	浙江永康市永固木业有限公司		
检测结论	合格		
检测单位	浙江永康市永固木业有限公司		

委员：杨金士 委员：李德军 主任：张广

CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

PEROTI, LINDA A. ADMINISTRATIVE MANAGER, DAYTON TOWNSHIP
ENGINEERING COUNTY, WEST CITY
SHANDON, MISSOURI

has demonstrated state-of-the-art inspection and monitoring, the accuracy of the product equivalent to that of the best. The following are the key features of the product:

- **High Accuracy:** The product is designed to provide accurate measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Precision:** The product is designed to provide precise measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Reliability:** The product is designed to provide reliable measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Efficiency:** The product is designed to provide efficient measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Flexibility:** The product is designed to provide flexible measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Scalability:** The product is designed to provide scalable measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Security:** The product is designed to provide secure measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Compatibility:** The product is designed to provide compatible measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Interoperability:** The product is designed to provide interoperable measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Integration:** The product is designed to provide integrated measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Automation:** The product is designed to provide automated measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Customization:** The product is designed to provide customized measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Adaptability:** The product is designed to provide adaptable measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Scalability:** The product is designed to provide scalable measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Security:** The product is designed to provide secure measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Compatibility:** The product is designed to provide compatible measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Interoperability:** The product is designed to provide interoperable measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Integration:** The product is designed to provide integrated measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Automation:** The product is designed to provide automated measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Customization:** The product is designed to provide customized measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.
- **High Adaptability:** The product is designed to provide adaptable measurements of the product's physical properties, such as its weight, volume, and density.

For more information, please contact us at info@laser.com or call us at 1-800-123-4567.

LASER

1-800-123-4567

Quality Control/Technical Manager
Distribution Services International, LLC

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Product
Distribution Services International, LLC

LAS

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHILANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 274000

Autosan Vertriebs-Gesellschaft mbH certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council™ certification system. In the above location and respects with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, No.: FSC-COC-40-004 V 3.0

For its untold story concerning

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products & species on the FSC database (<http://fsc.org>)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2022
Date of certification decision:	05-02-2022
Expiration date:	04-02-2028
FPO Certificate code:	09-000-11
IN Certificate No. / Version:	070000000
Contract No:	13077452
Issue date:	09-02-2022

Signed on behalf of Bureau: *Horizontal Certification Marking*

The validity of this certificate shall not constitute a liability for any. This certificate shall not be construed as evidence that a particular product supplied by the signatory holds a PRC certified or PRC Certified brand. Products offered, although sold by the certificate holder, are not to be construed as covered by the scope of this certificate when the required PRC label is clearly absent or unclear and subject to assessment.

Correspondence: Dr. J. H. Wu, Department of Cell Biology, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92037, USA.
E-mail: jhwu@ucsd.edu

4. For all the products or services that are included in the scope of the certificate, you are obligated to request a Bureau member certification. For certificates covering the property of Bureau member Certification, all requests for representation and the certificate itself shall be reviewed, developed in Bureau/Forum certification requests. All certificates are in English. Tel: 01043040140