

Wygląd i tekstura

Kolor: Żółte, sapwood jest jasnożółte do białego, Heart jest brązowy z lekkim czerwonym odcieniem i żółtawy odcieniem.

Ziarno: Ziarno jest jasne i stosunkowo jednolite, zwykle proste, z wyraźną różnicą w kolorze między wczesnym drewnem a późnym drewnem, nadając mu wyjątkowe naturalne piękno.


Tekstura: Materiał jest lekki i miękki, o dobrej gładkości powierzchni, zapewniając ludziom ciepłe i wygodne uczucie.

Właściwości fizyczne

Siła i stabilność: Ma pewną siłę i wytrzymałość, jednolitą gęstość i wytrzymałość może spełniać wymagania ogólnego budownictwa i produkcji mebli. Nie jest łatwo mieć poważne odkształcenie i pękanie po leczeniu, ze średnią wydajnością skurczania i silną stabilnością.

Izolacja termiczna i absorpcja dźwięku i redukcja szumu: Dobre właściwości izolacji termicznej, mogą skutecznie zapobiec przenoszeniu ciepła, zmniejszenia różnicy temperatury między wewnątrz i na zewnątrz. Efekt absorpcji dźwięku i redukcji szumów jest dobry, może zmniejszyć wpływ hałasu na życie, aby stworzyć ciche i wygodne środowisko życia.

Ogólna wydajność: Materiał ognioodporny poziom B1, nie będzie wytwarzać toksycznych oparów w przypadku pożaru, może skutecznie chronić życie ludzi.



Wydajność przetwarzania

Niskie trudności z przetwarzaniem, cięcie, wiercenie, planowanie, gwoździe i inne operacje mogą być płynnie przeprowadzane, można uzyskać lepszą dokładność przetwarzania i jakość powierzchni, można łatwo wykonać w różnych złożonych kształtach. Drewno ma dobrą moc trzymania paznokci i silną przepuszczalność, co sprawia, że bardzo łatwo jest leczyć antykorozyjną, suszenia, utwardzanie i kolorystykę.

Charakterystyka przyjazna dla środowiska

Radiata Pine [[Radiata Pine Pine Process Processing](#)] W procesie wzrostu nie podlega pestycydom chemicznym, nawozom, zanieczyszczeniu, stosowaniu wysokiej jakości drewna sosnowego radyata, ponieważ surowce przetwarzane z panelu ochrony środowiska i wolnych od zanieczyszczeń jest rodzajem zielonych materiałów budowlanych.

Szeroki zakres zastosowań

Pole konstrukcyjne: Powszechnie stosowane w budowaniu strukturalnych ram, kratownic dachowych, pokolenia ściennego, podstawy podłogi itp. Jego dobra siła i stabilność mogą zapewnić bezpieczeństwo konstrukcyjne budynku.

Produkcja mebli: Jest odpowiedni do wytwarzania różnych rodzajów mebli, takich jak stoły, krzesła, łóżka, szafki itp. Może prezentować różne style poprzez różne procesy oczyszczania powierzchni, które mogą zaspokoić wymagania estetyczne różnych konsumentów.

Dekoracja: Może być używany do wewnętrznych linii dekoracyjnych, osłony drzwi i okien, linii quirting itp. Można go również wykonać w dekoracyjne panele, aby stworzyć naturalną i ciepłą atmosferę wewnętrzną.

Przemysł opakowań: Ze względu na stosunkowo niski koszt, łatwe przetwarzanie i pewną siłę, często jest używany do wytwarzania wszelkiego rodzaju opakowań, tac i innych materiałów opakowania i transportu.



□ [Radiata Pine dla mebli shandong producentów](#) □

Oceny

Stopień przemysłowy: zawartość wilgoci w wysokości 8-12%, pociętych szorstkich, gładkich i płaskich ze wszystkich stron, bez wad, może mieć małe niedoskonałości z tyłu. Głównie używane do zastosowań, które nie wymagają wysokich standardów wyglądu, takich jak pudełka opakowaniowe lub niekrytyczne komponenty strukturalne.

Meble Klasa A: Zapewnia 60 -procentową wydajność, odcięcie długości 600 mm lub więcej, umożliwiając węzły o wielkości do 38 mm. Zawartość wilgoci wynosi średnio 9 procent, przy maksymalnie 12 % dozwolonych, i jest odpowiednia do łączników meblowych i stałych drewnianych elementów.

Meble Klasa b: Zapewnia wydajność 60%, długości cięcia 150 mm lub więcej, umożliwiając węzły o wielkości do 38 mm. Zawartość wilgoci wynosi średnio 9% z maksymalnie 12% dozwolonymi, odpowiednimi do produkcji wyposażenia mebli, lekkiego drewna i paneli z palecami.

Standardowa ocena: Pozwól węzłom i rdzeniom, dobrą stabilność i odporność na kompresję, zawartość wilgoci średnio 9% i 12% maksimum, odpowiednie do produkcji pudeł, palet i niewidzialnych części wyposażenia mebli.



Bureau Veritas Certification



HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HEIZELIANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGWANG COUNTY, HEIZE CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 276000

Accredited Veritas Certification Marking (BVM) certifies that the company has implemented a FSC™ product provenance control system according to the Forest Stewardship Council™ (FSC™) certification system. In the above declaration and company seal the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification Standard, Ref.: FSC-STD-COC-1.0-3.8

For full certificate overview:

Manufacture and trading of wood product Certified FSC® 100% and FSC Mix®.

**Updated list of products is present on the FSC database (info.fsc.org)*

Type of certification: Single

Original certification date:	04-09-2007
Date of certification decision:	05-09-2007
Expiration date:	04-09-2008
FSC Certificate code:	00-COC-10473-0
BV Certificate Ref. / Product:	COC000301
Certified Ref:	13077452
Status date:	09-07-2007





www.fsc.org

Signature of the Bureau Veritas Certification Marking

The validity of this certification marking is based on the following: The certificate conditions are complete and detailed and require the use of the certificate holder's FSC Certified label. Products which are marked by the certificate holder will be considered to comply with the chain of the certificate holder's FSC label and comply with the FSC label conditions.

Additional office address: Certification Marking, 6, Avenue de l'Europe - 63000 Clermont - France

Additional office address: Bureau Veritas Certification Marking, FSC, Tower 1, Building 104, Trade Centre 36 North, Road Wang Xian East, Guangzhou, China

General office: Bureau Veritas Certification Marking, FSC, Tower 1, Building 104, Trade Centre 36 North, Road Wang Xian East, Guangzhou, China

The validity of the products is verified and is subject to the chain of the certificate holder as determined by reference to Bureau Veritas Certification. The certificate conditions are complete, in French, English, Chinese, all copies are considered and are a part of the product and are subject to the chain of the certificate holder as determined by reference to Bureau Veritas Certification. The certificate conditions are complete, in French, English, Chinese, all copies are considered and are a part of the product and are subject to the chain of the certificate holder as determined by reference to Bureau Veritas Certification.