

Rdzeń: ogólnie złożone z kilku kawałków drewnianych pasków połączonych razem, które są suszone, badane i inne zabiegi, aby zapewnić jednolitą konsystencję, brak oczywistych wad oraz pewnego stopnia siły i stabilności, aby zapewnić podstawowe wsparcie dla paneli.

Warstwa powierzchniowa: Papier folii adhezyjnej na mocy melaminy jest laminowany po obu stronach materiału rdzenia. Ten artykuł jest specjalnie traktowany z bogatym wyborem kolorów i tekstur, aby naśladować wygląd różnych naturalnych drewna, takich jak dąb, orzech itp. Dostępne są również różne kolory stałe, aby sprostać różnym stylom dekoracji i potrzeb projektowania.

[□Tablica bloków sosny melaminy o wysokiej zawartości□](#)



([Paulownia Melamine Block Board](#))

Estetyka: impregnowany melamina folia klejąca na powierzchni jasnych kolorów, wyraźna konsystencja, może stanowić realistyczną konsystencję drewna, tak aby meble lub dekoracja z wysokim stopniem dekoracyjnym i nie jest łatwy do znikania, przebarwienia, przez długi czas.

Odporność na ścieranie: Dobra odporność na zużycie, codzienne użycie tarcia, drapanie nie jest łatwe do pozostawienia oczywistych śladów na powierzchni, może utrzymać powierzchnię płaską i gładką, łatwą do czyszczenia i utrzymania, odpowiednie do częstego używania powierzchni meblowych, takich jak stacjonarne drzwi szafki.

Odporność na korozję: Ogólny kwas, alkalia, tłuszcz i alkohol oraz inne rozpuszczalniki mają pewien stopień oporności, nie jest łatwy do skorodowania przez te substancje, a nie łatwe do wydawania przebarwienia, pęcherze, stopniowe i inne zjawiska w kuchni, łazience i innymi łatwymi do kontaktu z substancjami chemicznymi w środowisku.

Stabilność: Ponieważ materiał podstawowy jest wykonany z pasków drewna splirzonego razem i został poddany ścisłej obróbce suszenia, w połączeniu z ograniczeniami zapisanego melaminą papieru klejącej po obu stronach, sprawia, że struktura płyt jest bardziej stabilna i jest mniej prawdopodobne, że znacząco zdeformowana lub pęknięta z powodu zmian w wilgotności środowiskowej i temperaturze.

Ochrona środowiska: [Wysokiej jakości melamina blokator](#) Wykorzystanie przyczepności przyjaznej dla środowiska emisja formaldehydu jest niska, zgodnie z odpowiednimi krajowymi standardami

środowiskowymi, takimi jak poziom E1, E0, a nawet ENF, może zapewnić ochronę zdrowia środowiska wewnętrznego. Istnieją jednak również pewne nierównomierne produkty wysokiej jakości na rynku, przy wyborze produktów, które muszą zwrócić uwagę, aby sprawdzić raport z testu środowiskowego.



Produkcja mebli: Jest to wspólny materiał do produkcji szaf, szaf, regałów, szaf telewizyjnych i innych rodzajów mebli i może być używany do produkcji szaf meblowych, drzwi szafki i innych części, które mogą spełniać wymagania projektowe różnych stylów i stylów mebli.

Dekoracja wnętrz: w dekoracji wnętrza może być stosowana do dekoracji ściany i sufitu, takich jak robienie bocznic, sufitu modelowania itp.; Może być również używany do produkcji partycji i ekranu, dodając piękno i funkcjonalność do przestrzeni.

Inne zastosowania: Można go również wykorzystać do produkcji niektórych małych rzemiosła, stojaków z wyświetlaczem itp., Z pewnym stopniem wszechstronności i praktyczności. Wspólne specyfikacje

mają długość 2440 mm, szerokość 1220 mm i grubość 12 mm, 15 mm, 18 mm itp. Możesz wybrać odpowiednią specyfikację zgodnie z konkretnym scenariuszem użycia i popytem.



Nasza certyfikacja

