

Placa de densidade de melamina [[China melamina mdf atacado](#)], Nome completo Melamine impregnou o papel de densidade de folheado de papel de filme, pertence a uma espécie de tabuleiro artificial. It is to density board (mainly by wood fibers or other plant fibers, after crushing, drying, mixing, applying urea-formaldehyde resin or other adhesives, and then by laying, hot pressing) as a substrate, with different colors or textures of the paper into the melamine resin adhesive soaking, drying to a certain degree of curing, laying on the surface of the density board, hot-pressed into the decorative painéis.

Papel de superfície: Localizado na camada superior da tábua decorativa, ela desempenha o papel de proteger o papel decorativo. Ele pode tornar a superfície da placa após o aquecimento e pressurizar altamente transparente, duro e resistente ao desgaste. Requisitos para uma boa absorção de água, branca e limpa, transparente após a cola de imersão.

Papel decorativo: ou seja, papel de grão de madeira, é uma parte importante da placa decorativa, com ou sem uma cor base, impressa em uma variedade de padrões. Colocado sob o papel de superfície, principalmente para fins decorativos, o papel é necessário para ter um bom poder de cobertura, impregnação e desempenho de impressão.

Cobertura de papel: Também chamado de papel branco de titânio, geralmente na fabricação de painéis decorativos de cor clara ([China fornece painéis de melamina](#)), colocado sob o papel decorativo, para impedir a camada inferior da resina fenólica até a superfície, o papel principal é cobrir a cor dos pontos de superfície do substrato, precisam ter uma boa cobertura. O papel de superfície, o papel decorativo e o papel de cobertura geralmente são impregnados com resina de melamina.

Papel da camada inferior: É o material base da placa decorativa, desempenha um papel nas propriedades mecânicas da placa, é mergulhado em resina fenólica e seca, e o número de camadas é determinado de acordo com o uso ou espessura da placa decorativa durante a produção.



Decorativo: pode ser arbitrariamente imitado uma variedade de padrões, cores brilhantes, para atender aos diferentes estilos decorativos e necessidades estéticas de móveis e decoração de interiores para adicionar estética.

Forte resistência à abrasão: A dureza da superfície é grande, o que pode resistir efetivamente ao atrito e arranhando no uso diário e prolongar a vida útil do serviço.

Boa resistência ao calor: dentro de uma certa faixa de temperatura, pode manter o desempenho estável e não é fácil de ser deformado e descolorido devido a alterações de temperatura.

Resistência geral química: Pode resistir a ácido geral, álcalis, graxa e álcool e outros solventes, mas não resiste a forte corrosão química.

Superfície lisa e limpa: Fácil de limpar e manter, poeira, manchas etc. Não são fáceis de aderir, limpa suavemente para se manter limpo.

Proteção Ambiental: A própria resina de melamina formaldeído contém formaldeído muito baixo, é ecológico. No entanto, para reduzir o custo de alguns produtos no mercado, a solução de resina de melamina formaldeído é misturada com adesivo de uréia-formaldeído, o que levará à deterioração da proteção ambiental. Ao comprar, você precisa escolher os produtos E1 de grau ambiental ou mesmo E0.

Estabilidade física: a estrutura interna da placa de densidade ([China Block Board Factory Supply](#)) substrato é uniforme, tornando o material da placa de densidade de melamina uniforme, estabilidade estrutural; Mas, em comparação com algumas placas, a resistência à umidade é ruim, é fácil absorver a expansão da água.



Fabricação de móveis: amplamente utilizado na produção de armários, armários, mesas, estantes de livros e outros tipos de móveis, é um material comum para a decoração de superfície de móveis.

Decoração de interiores: Pode ser usado para decoração de parede, teto, partições internas, etc., criando diferentes estilos e atmosferas para espaços internos.

Outros campos: também pode ser usado para fazer armários de exibição, molduras e outros painéis traseiros.



Nossa certificação

渭 泽 市 产 品 检 验 检 测 研 究 院			
检 验 报 告			
报告编号: WZ/QJ2017-201016		第 2 页 共 3 页	
产品名称	国太锅具	型号规格	
委托单位/人	山西国太锅具有限公司	检验类别	
送检样品数	30只(3只电锅)		
生产单位/地址	山西国太锅具有限公司		
生产许可证号	Q11111111111111111111	发证日期	2017-12-12
执行标准	GB 19850-2005	检验依据	GB 19850-2005
检验项目	外观、尺寸、性能、安全	检验结果	合格
检验日期	2017年12月12日	检验地点	渭泽市产品质量检验检测研究院
检验人员	张德军	审核人员	张德军
检验地点	渭泽市产品质量检验检测研究院	检验环境	20℃±2℃
检验设备	游标卡尺、千分尺、电子秤	检验仪器	游标卡尺、千分尺、电子秤
检验方法	GB 19850-2005	检验标准	GB 19850-2005
检验结论	合格	检验日期	2017年12月12日
检验报告编号	WZ/QJ2017-201016	检验报告名称	国太锅具检验报告
备注	1. 本报告仅对来样负责; 2. 本报告复印件不加盖红章无效; 3. 报告"合格"表示符合标准要求。		

[illegible]

Bureau Veritas Certification



HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HENGZHILANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGYING COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 276000

Bureau certifies *Certification Holding SAS* certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the *Forest Stewardship Council™* (FSC™) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-COC-1.0

For an unlimited term

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Listed list of products is annexed to the FSC database (fsc.org)

Type of certification: Single

Original certification date:	06-02-2007
Date of certification decision:	05-02-2007
Expiration date:	05-02-2008
FSC Certificate no.:	010-COC-1433-28
FSC Certificate no. (Verbatim):	CN004001
Certified No.:	1307255
Issue date:	09-07-2007



Signed on behalf of Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certification shall remain in force as long as the certificate holder complies with the conditions of the FSC Chain of Custody (CoC) Certification Scheme. Periodic audits shall be carried out by the authority in order to verify the continued conformity of the scope of the certificate during the period of validity. The certificate holder shall be liable for any non-compliance with the conditions.

For more details, please refer to the certification standard, at www.fsc.org, ISO 9001:2000, FSC Chain of Custody Certification Standard.

For further information, please contact Bureau Veritas Certification, 1, Avenue de l'Europe, 92400 Courcouronnes, France.

For further information, please contact Bureau Veritas Certification, 1155, Newburg Road, Newburg, Indiana, USA.

Contact your local Bureau Veritas Certification office.

For the products of this company that are not included in the scope of this certificate, you are recommended to register a separate FSC Chain of Custody Certification. The certificate number for the company of Bureau Veritas Certification, all pages in certification and the certificate and all certificate annexes are available in French, Chinese, English, German, Italian, Japanese, Korean, Spanish, Thai, Vietnamese and Turkish at www.fsc.org





FSC
www.fsc.org