

Núcleo: geralmente composto de várias tiras de madeira unidas, que são secas, rastreadas e outros tratamentos para garantir textura uniforme, sem defeitos óbvios e um certo grau de resistência e estabilidade para fornecer suporte básico aos painéis.

Camada de superfície: O papel adesivo impregnado de melamina é laminado nos dois lados do material central. Este artigo é especialmente tratado com uma rica seleção de cores e texturas para imitar a aparência de várias madeiras naturais, como carvalho, nozes, etc. Várias cores sólidas também estão disponíveis para atender a diferentes estilos de decoração e necessidades de design.

[Placa de bloco de melamina na China](#)



[Placa de bloco de melamina ecológica](#)

Estética: o papel de filme adesivo impregnado de melamina na superfície das cores brilhantes, textura clara, pode apresentar uma textura de madeira realista, para que os móveis ou decoração com um alto grau de decorativo e não sejam fáceis de desaparecer, a descoloração, possa ser mantida por um longo tempo bonito.

Resistência à abrasão: boa resistência ao desgaste, uso diário de atrito, arranhão não é fácil deixar traços óbvios na superfície, podem manter a superfície plana e suave, fácil de limpar e manter, adequada para o uso frequente de superfícies de móveis, como desktop, portas do armário.

Resistência à corrosão: o ácido geral, alcalino, graxa e álcool e outros solventes têm um certo grau de resistência, não é fácil de ser corroído por essas substâncias, não é fácil de parecer descoloração, bolhas, degumação e outros fenômenos na cozinha, banheiro e outros fáceis de entrar em contato com substâncias químicas no ambiente também podem ser melhores para uso.

Estabilidade: À medida que o material central é feito de tiras de madeira unidas e passou por um rigoroso tratamento de secagem, juntamente com as restrições de papel de filme adesivo impregnado de melamina de ambos os lados, torna a estrutura das placas mais estáveis e tem menos probabilidade de ser significativamente deformada ou rachada devido a mudanças na umidade e temperatura.

Proteção Ambiental: [Blockboard de melamina de alta qualidade](#) Usando adesivo ambientalmente amigável, a emissão de formaldeído é baixa, de acordo com os padrões ambientais nacionais

relevantes, como E1, E0 e até o nível ENF, podem fornecer proteção à saúde para o ambiente interno. No entanto, também existem alguns produtos desiguais de qualidade no mercado, na escolha dos produtos precisam prestar atenção para verificar o relatório de teste ambiental.



Fabricação de móveis: é um material comum para fazer armários, armários, estantes, armários de TV e outros tipos de móveis, e pode ser usado para fazer armários de móveis, portas de armários e outras peças, que podem atender aos requisitos de design de diferentes estilos e estilos de móveis.

Decoração de interiores: na decoração de interiores, ela pode ser usada para decoração de parede e teto, como fazer tapume, modelar teto, etc.; Também pode ser usado para produção de partição e tela, adicionando beleza e funcionalidade ao espaço.

Outros usos: também pode ser usado na produção de alguns pequenos artesanatos, racks de exibição etc., com um certo grau de versatilidade e praticidade. As especificações comuns de

têm 2440 mm de comprimento, 1220 mm de largura e 12 mm, 15 mm, 18 mm de espessura, etc. Você pode escolher a especificação correta de acordo com o cenário de uso específico e a demanda.



菏泽市产品检验检测研究院				检验检测报告		扫一扫 手机看报告	
报告编号: HZQZ2017121016 报告编号: 2017121016						共 2 页, 第 1 页	
产品名称	实木地板	规格		型号规格			
委托单位/个人	菏泽市产品质量检验检测研究院			抽样地点			
收货单位/个人	山东木业集团有限公司						
生产单位/地址/联系电话	菏泽市牡丹区木业集团有限公司						
任务来源	国家监督抽查			合同号	2017-12-10		
送检日期	2017-12-10			检验日期	2017-12-10		
检验项目	实木地板理化性能			检验人员	张明		
检验依据	GB/T 15036-2011			审核人员	张明		
检验结果	合格			报告编号	2017-12-10		
检验结论	合格			报告编号	2017-12-10		
备注							
检验单位	菏泽市产品质量检验检测研究院						
检验地址	菏泽市牡丹区木业集团有限公司						
检验日期	2017年12月10日						
报告编号	2017-12-10						
备注	1. 本报告按照GB/T 22801-2011《木材物理力学性能试验方法》进行检验。2. 本报告为内部使用, 不作为法律依据。						

