

Lemn de pin este popular în întreaga lume pentru creșterea rapidă și adaptabilitatea largă. Are o textură moale, este ușor de prelucrat și are o bună rezistență la coroziune și durabilitate. Tonul de culoare galben deschis maro oferă o senzație naturală și caldă, făcându-l un material popular și practic.



Lemnul de pin este utilizat pe scară largă în mobilier, pardoseli, uși și ferestre și decorațiuni interioare. Anti-coroziunea și durabilitatea excelentă îl fac o alegere ideală pentru designul peisajului în aer liber și materialele de construcție, cum ar fi pentru terase, punți și garduri.



Suntem o fabrică de lemn masiv și plăci melaminate cu peste 10 ani de istorie în China. Acum, cooperăm cu peste 100 de companii de mobilier, dulapuri, prelucrare a lemnului și comerț cu lemn de pe piața globală a



菏泽市产品质量检测研究院				检测报告		白 色 印 刷 信 息	
报告编号: QJZD-QJ20171201016 报告编号: 20171201016				共 2 页 第 1 页			
产品名称	相关产品	型号规格					
生产单位名称	生产地址	生产数量					
检测单位: 菏泽市产品质量检测研究院	生产单位: 地址: 菏泽市						
样品来源	检测日期: 2017年12月16日		检测地点				
送检人	联系电话	样品数量	样品来源				
检测项目	检测标准	检测结果					
检测结果	检测结果						
检测结论	检测结论						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						
检测地点	检测地点						
检测人员	检测人员						
检测单位	检测单位						
检测日期	检测日期						

