

Prezentare generală a produsului

Plop carbonizat ([Alimentare cu benzi de plop carbonizat](#)) este un fel de lemn modificat după tratamentul de carbonizare la temperaturi ridicate, folosind un plop de înaltă calitate ca materie primă și sub un mediu de temperatură ridicată pentru tratamentul pirolizei, astfel încât proprietățile fizice și chimice ale lemnului se schimbă, obținând astfel performanțe mai excelente.

Caracteristici

Ecologic și sănătos: carbonizat prin metode fizice, fără a adăuga substanțe chimice, non-toxice, inofensive, sigure și ecologice, în conformitate cu standardele internaționale de mediu.

Anti-coroziune și anti-insecte: mediul la temperaturi ridicate ucide efectiv ciupercile și ouăle de insecte din lemn, distrugându-și mediul de viață, oferind lemnului proprietăți excelente anticoroziune și anti-insecte și prelungind viața serviciului său.

Stabilitate și durabilitate: Procesul de carbonizare reduce absorbția umidității lemnului, îmbunătățește stabilitatea dimensională și îl face mai puțin sensibil la deformare și fisură, ceea ce o face potrivită pentru o gamă largă de condiții climatice.

Textura naturală: lemnul carbonizat are o textură mai clară și mai naturală, culoare moale și efect decorativ unic și poate fi carbonizat până la adâncimi diferite pentru a obține diferite efecte de culoare în funcție de cerere.

Ușor de întreținut: suprafața lemnului de plop carbonizat este tratată pentru a fi ușor de curățat și întreținut, trebuie doar să aplici ulei de ceară din lemn pentru a -și păstra frumusețea și performanța. □



□ [Fabrică de benzi de plop tratate cu căldură](#) □

Aplicație

Datorită performanței sale excelente, carbura de plop este utilizată pe scară largă în următoarele

zone:

Decorare interioară: pardoseli, panouri de perete, tavan, mobilier, scări, uși și ferestre etc.

Peisaj în aer liber: podea, gard, cutie de flori, pavilion, casă din lemn, platformă prietenoasă cu apă etc.

Alte câmpuri: artizanat, instrumente muzicale, materiale de ambalare etc.

Specificația produsului

Specificațiile plopului carbonizat ([Fabrica de lemn tratată cu căldură](#)) pot fi personalizate în conformitate cu cerințele clienților „Cerințe, specificațiile comune includ:

Grosime: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm etc.

Lățime: 90mm, 120mm, 140mm, 160mm, etc.

Lungime: 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm etc.



Certificarea noastră

