

Placă de densitate melamină [[Furnizarea din fabrică de plăci MDF melamine de înaltă calitate](#)], Nume complet Melamina Impregnated Film Paper Density Density Board, aparține unui fel de tablă creată de om. It is to density board (mainly by wood fibers or other plant fibers, after crushing, drying, mixing, applying urea-formaldehyde resin or other adhesives, and then by laying, hot pressing) as a substrate, with different colors or textures of the paper into the melamine resin adhesive soaking, drying to a certain degree of curing, laying on the surface of the density board, hot-pressed into the decorative panouri.

Hârtie de suprafață: Situat în stratul superior al plăcii decorative, acesta joacă rolul protejării hârtiei decorative. Poate face suprafața plăcii după încălzire și presurizare extrem de transparentă și rezistentă la uzură. Cerințe pentru absorbția bună a apei, alb și curat, transparent după înmuierea lipiciului.

Hârtie decorativă: adică hârtie de cereale din lemn, este o parte importantă a plăcii decorative, cu sau fără o culoare de bază, imprimată într-o varietate de modele. Plasat sub hârtie de suprafață, în principal în scopuri decorative, hârtia trebuie să aibă o putere de acoperire bună, impregnare și performanțe de imprimare.

Acoperirea hârtiei: De asemenea, numită hârtie albă de titan, în general la fabricarea de panouri decorative de culoare deschisă, plasate sub hârtia decorativă, pentru a preveni stratul de jos al rășinii fenolice până la suprafață, rolul principal este de a acoperi culoarea petelor de suprafață a substratului, trebuie să aibă o acoperire bună. Hârtia de suprafață, hârtia decorativă și hârtia de acoperire sunt de obicei impregnate cu rășină de melamină.

Hârtie strat de jos: Este materialul de bază al plăcii decorative [[MELAMINE MELAMINE MDF](#)], Joacă un rol în proprietățile mecanice ale tabloului, este scufundat în rășină fenolică și uscat, iar numărul de straturi este determinat în funcție de utilizarea sau grosimea plăcii decorative în timpul producției.



Decorativ: Poate fi imitat în mod arbitrar o varietate de modele, culori strălucitoare, pentru a satisface diferitele stiluri decorative și nevoile estetice de mobilier și decorare interioară pentru a adăuga estetică.

Rezistență puternică la abraziune: Duritatea suprafeței este mare, ceea ce poate rezista efectiv la frecare și zgârieturi în utilizarea zilnică și poate prelungi viața serviciului.

O rezistență bună la căldură: într-un anumit interval de temperatură, poate menține performanțe stabile și nu este ușor de deformat și decolorat din cauza schimbărilor de temperatură.

Rezistență chimică generală: Poate rezista acidului general, alcalinului, grăsimii și alcoolului și alți solvenți, dar nu rezistă la coroziunea chimică puternică.

Suprafață netedă și curată: ușor de curățat și întreținut, praf, pete etc. nu sunt ușor de aderat, stergeți ușor pentru a menține curat.

Protecția mediului: Rășina de formaldehidă melamină în sine conține formaldehidă foarte scăzută, este ecologică. Cu toate acestea, pentru a reduce costul unor produse de pe piață, soluția de rășină de formaldehidă de melamină este amestecată cu adezivul de uree-formaldehidă, ceea ce va duce la deteriorarea protecției mediului. Când cumpărați, trebuie să alegeți produsele E1 de gradul de mediu sau chiar E0.

Stabilitate fizică: Structura internă a substratului plăcii de densitate este uniformă, făcând placa de densitate melamină [China Fabricarea Melamine MDF Board](#) Uniformă materială, stabilitate structurală; În comparație cu unele plăci, rezistența la umiditate este slabă, ușor de absorbit expansiunea apei.



Fabricarea mobilierului: Utilizat pe scară largă la producția de dulapuri, dulapuri, birouri, rafturi de cărți și alte tipuri de mobilier, este un material comun pentru decorarea suprafeței de mobilier.

Decorare interioară: Poate fi utilizat pentru decorarea pereților, plafonul, partițiile interioare etc., creând diferite stiluri și atmosfere pentru spații interioare.

Alte câmpuri: poate fi folosit și pentru a face dulapuri de afișare, rame de imagine și alte panouri din spate.



Certificarea noastră

渭 泽 市 产 品 检 验 检 测 研 究 院				 扫一扫 手机看报告	
检 验 报 告					
报告编号: WZCQJ2017-201016 样品编号: 2017201016					
产品名称		规格/型号	生产厂家	委托单位	检测日期
塑料注射器		10ml	江苏康泰	江苏康泰	2017-11-15
检测标准: GB 1915.1-2003		生产单位/地址: 江苏康泰医药有限公司			
项目	检测结果	判定	备注	备注	
外观	符合标准	合格		符合标准	
尺寸	符合标准	合格		符合标准	
性能	符合标准	合格		符合标准	
安全	符合标准	合格		符合标准	
卫生	符合标准	合格		符合标准	
包装	符合标准	合格		符合标准	
标识	符合标准	合格		符合标准	
结论	符合标准, 判定合格				
检测单位	渭 泽 市 产 品 检 验 检 测 研 究 院				
检测日期	2017年11月15日				
备 注	1. 本报告检测依据为 GB 1915.1-2003 和《医疗器械生产质量管理规范》。2. 本报告中带括号标注为参考值。3. 符号“/”表示不做检测。				

[illegible]

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HENGZHILANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGYING COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 276000

Bureau certifies *Certification Holding SAS* certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the *Forest Stewardship Council™* (FSC™) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-STD-COC-1.0

For an unlimited term

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Listed list of products is annexed to the FSC database (fsc.org)

Type of certificates: Single

Original certification date:	06-02-2007
Date of certification decision:	05-02-2007
Expiration date:	05-02-2008
FSC Certificate no.:	019-COC-118128
FSC Certificate no. (Verbatim):	CNE004001
Certified by:	1307245
Issue date:	09-07-2007

Signature

Signature on behalf of Bureau Veritas Certification Authority

The validity of this certificate shall remain valid until the date of expiry of the certificate, provided that the certificate holder has complied with the conditions of the FSC Certified Standard. Periodic audits shall be carried out by the authority under the scope of the licensed authority. The scope of the certificate shall be limited to the FSC Mix and FSC 100% products.

Approved after Bureau Veritas certification decision. At Paris le 06/02/2007. Signed by Bureau Veritas

Certification decision officer, Bureau Veritas Certification Authority, 115, rue de la Boétie, 75008 Paris, France

Head Office, Bureau Veritas Certification Authority, 115, rue de la Boétie, 75008 Paris, France

Head Office, Bureau Veritas Certification Authority, 115, rue de la Boétie, 75008 Paris, France

For the purposes of this certificate, the scope of the certificate shall be limited to the FSC Mix and FSC 100% products.

The certificate holder shall comply with the conditions of the FSC Certified Standard, and comply with the conditions of the FSC Mix and FSC 100% products.

The certificate holder shall comply with the conditions of the FSC Certified Standard, and comply with the conditions of the FSC Mix and FSC 100% products.

FSC
www.fsc.org