

Caracteristici ale produsului

Putere și stabilitate ridicată: Structura mai multor straturi de furnir aranjate într-un model alternativ îmbunătățește semnificativ îndoirea și rezistența la tracțiune a placajului, ceea ce o face mult mai puternică decât lemnul obișnuit. În plus, această structură reduce efectiv deformarea cauzată de contracția naturală și extinderea lemnului, asigurând stabilitatea în diferite condiții de mediu și oferind un sprijin fiabil pentru proiectele dvs.

Performanță excelentă de procesare: Placaj([Producător LVL în Shandong](#)) este ușor de tăiat, de găurit, de moară și de furnir, permițându-i să fie ușor de modelat în diverse forme complexe pentru a îndeplini cerințele de proiectare diverse. Indiferent dacă creați componente complexe de mobilier sau modele unice de decorare interioară, placajul poate gestiona perfect sarcina, oferind posibilități interminabile pentru viziunea dvs. creativă.

Netezire excelentă a suprafeței: După șlefuire meticuloasă și alte pași post-procesare, suprafața placajului ([Furnizor LVL din China](#)) este netedă și plană, oferind o bază ideală pentru pictura ulterioară, furnire și alte procese decorative. Fără a fi nevoie de pre-tratament greoi, puteți obține un finisaj decorativ plăcut din punct de vedere estetic, economisind atât timp, cât și costuri.

Prietenia pentru mediu și siguranța sănătății: Folosim procese avansate de producție și adezivi ecologici, controlând strict emisiile de formaldehidă pentru a îndeplini standardele naționale de mediu. Acest lucru vă permite să vă bucurați de performanța superioară a placajului, fără să vă faceți griji pentru poluarea mediului interior, asigurând sănătatea și siguranța dvs. și a familiei dvs.




Specificații ale produsului

Dimensiuni: Oferim o varietate de dimensiuni comune de placaj ([China LVL Furnizor în Shandong](#)), cu dimensiuni standard de 1220mm × 2440mm, potrivite pentru majoritatea proiectelor. În plus, putem personaliza alte dimensiuni în funcție de cerințele dvs. specifice pentru a vă asigura că panourile se potrivesc perfect spațiului dvs. de construcție.

Grosime: Grosimea placajului variază foarte mult de la 3 mm la 18mm, inclusiv specificații comune de grosime, cum ar fi 3mm, 5mm, 9mm, 12mm, 15mm și 18mm. Grosimi diferite sunt potrivite pentru diferite aplicații. Puteți alege pe baza nevoilor dvs. reale. Panourile mai subțiri, cum ar fi 3mm și 5mm, sunt potrivite pentru fațete decorative, panouri din spate, etc.; În timp ce panourile

mai groase, cum ar fi 12mm, 15mm și 18mm, sunt potrivite pentru structurile de mobilier, șabloanele de construcție și alte aplicații care necesită o rezistență ridicată.



)

Aplicații de produse

Fabricarea mobilierului: Placajul este unul dintre materialele preferate pentru fabricarea mobilierului. Puterea și stabilitatea sa ridicată îi permit să reziste la diverse presiuni și uzură în timpul utilizării zilnice, asigurând longevitatea mobilierului. Poate fi utilizat pentru fabricarea de cadre, panouri, partiții și alte componente pentru diverse tipuri de mobilier, cum ar fi dulapuri, dulapuri, rafturi, mese și scaune, oferind suport structural robust pentru mobilier. În plus, mașina sa excelentă și netezimea suprafeței permit placajul să obțină diverse modele complexe și efecte decorative, răspunzând nevoilor producției de mobilier în diferite stiluri.

Decorare interioară: În domeniul decorului interior, placajul este utilizat pe scară largă. Poate servi ca panouri decorative pentru pereți și tavane, creând efecte vizuale diverse prin diferite tehnici de instalare și metode decorative. De exemplu, poate fi utilizat pentru a crea pereți de caracteristici unice sau modele de tavan, adăugând o notă artistică în spațiile interioare. În plus, placajul poate fi utilizat și pentru a face modele de ușă și ferestre, plăci de alunecare și alte părți detaliate, îmbunătățind textura generală a decorației. În construcția peretilor de partiție și a partițiilor, placajul este, de asemenea, o alegere a materialului ideal, deoarece poate asigura stabilitatea structurii, obținând în același timp o diviziune rezonabilă a spațiului.

Ingineria construcțiilor: În Proiecte de construcție, placajul este utilizat pe scară largă ca cofraj. Suprafața sa netedă și plană asigură rezultate optime de formare a betonului după turnarea, reducerea defectelor de suprafață și sarcinile de lucru post-procesare. Forța sa ridicată și rezistența excelentă la uzură asigură că cofrajul rămâne intact după mai multe utilizări, scăzând astfel costurile de construcție. În plus, placajul poate fi utilizat în structuri de acoperiș și fundații de podea, oferind un suport structural fiabil pentru clădiri.

Industria ambalajelor: Datorită rezistenței sale și a proprietăților bune de amortizare, placajul este utilizat în mod obișnuit pentru fabricarea materialelor de ambalare, cum ar fi cutii și paleți. Protejează eficient articolele ambalate de daunele cauzate de coliziuni sau compresie în timpul transportului și depozitării, asigurând livrarea în siguranță la destinație. Mai mult, funcționarea

placajului permite personalizarea dimensiunilor și formelor de ambalare în funcție de caracteristicile mărfurilor, îmbunătățind adaptabilitatea și practicitatea ambalajului.



Avantaje de produs

Control strict al calității: Avem un sistem cuprinzător de gestionare a calității, asigurând un control riguros în fiecare etapă - de la achiziții de materii prime și procesarea producției până la inspecția finală a produsului. Acest lucru garantează că fiecare foaie de placaj îndeplinește standarde de înaltă calitate, oferindu-vă o calitate stabilă și fiabilă a produsului.

Experiență vastă de producție: De -a lungul anilor, ne -am specializat în producția și cercetarea placajului, acumulând experiență extinsă în industrie. Echipa noastră tehnică explorează continuu inovația, optimizează procesele de producție și îmbunătățește performanța produsului pentru a răspunde cerințelor în continuă schimbare ale pieței. Cu expertiza noastră profesională și experiența extinsă, suntem capabili să vă oferim produse de înaltă calitate și soluții adaptate.

Materii prime premium: Furnizăm lemn din regiunile forestiere de înaltă calitate ca materii prime, asigurând modele clare de cereale, textură uniformă și libertate de dăunători și boli. Aceste bușteni premium sunt selectate și procesate cu atenție, punând o bază solidă pentru producerea de placaj de înaltă calitate. În plus, acordăm prioritate ofertei durabile de materii prime și promovăm activ protecția mediului, obținând o situație câștig-câștig pentru dezvoltarea economică și conservarea mediului.

Serviciu complet după vânzare: Ne-am angajat să oferim clienților servicii de calitate. Înainte și după vânzări de produse, echipa noastră profesională va fi disponibilă pentru a oferi consultări tehnice, asistență de selecție a produselor și pentru a răspunde la orice întrebare pe care o puteți avea. Dacă întâmpinați probleme în timpul utilizării, vom răspunde prompt și vom oferi soluții eficiente pentru a vă asigura liniștea sufletească.

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZQ20171201016 样品编号: 20171201016 共 2 页第 1 页

产品名称	实木地板	规格	1500*75*18mm	型号规格	实木地板
生产单位	山东华泰木业有限公司	地址	菏泽市牡丹区	委托单位	山东华泰木业有限公司
生产地址	菏泽市牡丹区	检验日期	2017-11-01	检验项目	甲醛释放量
检验方法	GB 18580-2001	检验结果	0.12mg/m³	判定	合格
检验地点	实验室	检验人员	王明	审核人员	李强
检验设备	甲醛释放量测定仪	检验日期	2017-11-01	检验地点	实验室
检验人员	王明	检验日期	2017-11-01	检验地点	实验室
检验设备	甲醛释放量测定仪	检验日期	2017-11-01	检验地点	实验室

1. 本报告自检验之日起二年内有效。2. 本报告的复印件无效。3. 报告编号: HZQ20171201016

检验员: 王明 审核员: 李强 日期: 2017-11-01

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHUANYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE, CHINA

The following entity (hereinafter "Entity") has been approved by Certification Services International, LLC (hereinafter "CSI") to manufacture and/or distribute products that are certified to the FSC Chain of Custody (CoC) standard. The Entity is required to maintain the FSC CoC system in accordance with the FSC CoC standard and to provide CSI with evidence of compliance with the FSC CoC standard.

Entity Name: SHANDONG MUZHUANYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
Entity Address: SHANDONG PROVINCE, CHINA
Entity Contact: [Name]
Entity Phone: [Phone]
Entity Email: [Email]

CSI Number: CSI-12345
Issue Date: 2017-11-01

For additional information, please contact CSI at [Phone] or [Email].

Signature: [Signature]
Date: 2017-11-01

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HENGZHANG VILLAGE, DAFUN TOWN, DONGCHENG COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification (BVC) certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, PFC-STD-COC-V-3.2.

For its approval, the company:

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products is posted on the FSC database (info.fsc.org)

Type of certification: Single

Original certification date: 05-02-2017

Date of certification decision: 05-02-2017

Expiration date: 04-02-2020

FSC Certificate No.: PFC-COC-148718

ISO Certificate No.: 1307401

Contract No.: 1307401

Issue date: 05-02-2017

Signature on behalf of Bureau Veritas Certification: [Signature]

The validity of this certificate shall be confirmed by the company. The certificate shall be valid only if the company has implemented the FSC CoC system in accordance with the FSC CoC standard and to provide CSI with evidence of compliance with the FSC CoC standard.

For additional information, please contact CSI at [Phone] or [Email].