

Aspect și textură

Culoare: Găliaoară, lemnul de culoare galben este galben pal la alb, lemnul de inimă este maro, cu o ușoară tentă roșiatică și o nuanță gălbuie.

Cereale: Cerealele sunt clare și relativ uniforme, de obicei drepte, cu o diferență clară de culoare între lemnul timpuriu și lemnul târziu, oferindu -i o frumusețe naturală unică.

Textură: Materialul este ușor și moale, cu o netezime bună a suprafeței, oferind oamenilor o senzație caldă și confortabilă.

Proprietăți fizice

Putere și stabilitate: Are o anumită rezistență și duritate, densitate uniformă și puterea poate satisface cerințele producției generale de construcții și mobilier ([Producători cu ridicata de pin radiata](#)). Nu este ușor să aveți o deformare și fisură gravă după tratamentul de uscare, cu eficiență medie de contracție și stabilitate puternică.

Izolație termică și absorbție a sunetului și reducerea zgomotului: Proprietăți bune de izolare termică, pot preveni eficient transferul de căldură, poate reduce diferența de temperatură între interior și exterior. Absorbția sonoră și efectul de reducere a zgomotului este bun, poate reduce impactul zgomotului asupra vieții, pentru a crea un mediu de viață liniștit și confortabil.

Performanță Fireproof: Materialul de la nivel B1, nu va produce vapori toxici în caz de foc, poate proteja în mod eficient viața oamenilor.



☐[CHINA PINE PINE PINE PINE](#)☐

Performanță de procesare

Dificultatea scăzută de procesare, tăierea, forajul, planificarea, cuierea și alte operații pot fi efectuate fără probleme, pot obține o mai bună precizie de procesare și o calitate a suprafeței, pot fi ușor făcute într-o varietate de forme complexe. Lemnul are o putere bună de menținere a unghiilor și o permeabilitate puternică, ceea ce face foarte ușor să fie tratat cu anticoroziune, uscare, întărire și colorare.

Caracteristici ecologice

Pinul de radiata în procesul de creștere nu este supus pesticidelor chimice, îngrășămintelor, poluării, utilizării cherestei de pin radiata de înaltă calitate, ca materii prime prelucrate din panoul de protecție a mediului și fără poluare, este un fel de materiale de construcție verde.

O gamă largă de utilizări

Câmp de construcție: Folosit frecvent în construcția cadrului structural, armăturile de acoperiș, chilia de perete, baza podelei, etc. Forța și stabilitatea sa bună pot asigura siguranța structurală a clădirii.

Fabricarea mobilierului: Este potrivit pentru a face diverse tipuri de mobilier, cum ar fi mese, scaune, paturi, dulapuri, etc. Poate prezenta diverse stiluri prin diferite procese de tratare a suprafeței, care pot satisface cerințele estetice ale diferiților consumatori.

Decorare: Poate fi utilizat pentru linii decorative interioare, huse pentru uși și ferestre, linii de alunecare, etc. Poate fi, de asemenea, transformat în panouri decorative pentru a crea o atmosferă interioară naturală și caldă.

Industria ambalajelor: Datorită costurilor relativ scăzute, prelucrării ușoare și a anumitor rezistență, este adesea folosit pentru a face tot felul de cutii de ambalare, tăvi și alte materiale de ambalare logistică și transport.



□[Vânzări directe Radiata Pine Factory](#)□

Grade

Grad industrial: Conținutul de umiditate de 8-12%, tăiat dur, neted și plat pe toate părțile, fără defecte, poate avea mici imperfecțiuni pe partea din spate. Utilizate în principal pentru aplicații care nu necesită standarde de aspect ridicat, cum ar fi cutii de ambalare sau componente structurale non-critice.

Mobilier Gradul A: Asigură un randament de 60 %, lungimi de 600 mm sau mai mult, permițând noduri de până la 38 mm. Conținutul de umiditate este în medie de 9 %, cu maximum 12 % și este potrivit pentru armăturile de mobilier și componentele din lemn solid.

Gradul de mobilier b: Asigură un randament de 60%, lungimi de 150 mm sau mai mult, permițând noduri de până la 38 mm. Conținutul de umiditate este în medie de 9%, cu maximum 12%, adecvat pentru fabricarea de fittinguri de mobilier, cherestea solidă și panouri cu deget.

Grad standard: Permiteți noduri și nuclee, o bună stabilitate și rezistență la compresie, conținut de umiditate de 9% în medie și 12% maxim, potrivit pentru producerea de cutii, palete și părți invizibile ale amenajării mobilierului.



Certificarea noastră

渭 泽 市 产 品 检 验 检 测 研 究 院				 扫一扫 手机看报告	
检 验 报 告					
报告编号: WZ-QJ201701016 样品编号: 201701016 共 1 页 第 1 页					
产品名称	饲料添加剂	委托单位	华新牧业	采样地点	
型号规格	饲料添加剂	生产单位	华新牧业	检验依据	
委托单位地址	渭南市临渭区		渭南市临渭区		
生产单位地址	渭南市临渭区		渭南市临渭区		
检测项目	饲料添加剂		检测项目	饲料添加剂	
检测方法	GB 13068-2016		检测方法	GB 13068-2016	
检测结果	符合标准要求		检测结果	符合标准要求	
判定结论	合格		判定结论	合格	
检验日期	2017年1月16日		检验日期	2017年1月16日	
检验地点	渭南市临渭区		检验地点	渭南市临渭区	
检验人员	李德军		检验人员	李德军	
审核人员	李德军		审核人员	李德军	
批准人员	李德军		批准人员	李德军	
报告编号	WZ-QJ201701016		报告编号	WZ-QJ201701016	
报告日期	2017年1月16日		报告日期	2017年1月16日	
备注	1. 本报告检测依据为 GB 13068-2016《饲料添加剂》标准。				
备 注	2. 本报告检测依据为 GB 13068-2016《饲料添加剂》标准。				

[illegible]

Bureau Veritas Certification



HEZE WOOD EDGE VANGUARD COMPANY CO., LTD.

RENGZHANG WOODLAND TOWN, DONGWU COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA 274600

Bureau Veritas Certification hereby declares that the company has implemented a FSCPM product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system, in the above address and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-COC-01-V1.3

For its activities concerning:

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix*

*Updated list of products is available on the FSC Database (fsc.org)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2021
Date of certification extension:	05-02-2026
Expiry date:	04-02-2026
FSC Certificate code:	00-COC-144754
ISO Certificate Ref. / Version:	070001001
Contract Ref.	1307754
Issue date:	08-02-2021





Signature and/or Stamp of the FSC Certified Company

The validity of this certification and the use of the FSC logo are subject to the company's compliance with the conditions for use of the certificate under a FSC Certificate of FSC Certified Company. These conditions are subject to the certificate rules and to the respective provisions of the laws of the countries where the issued FSC license is valid and of other relevant measures.

certification office: Bureau Veritas Certification - 4, Avenue de l'Europe - 92400 Courcouronnes - France www.bureauveritas.com

certification address office: Bureau Veritas Certification - China, FSC, Tower 3, Wangfujing Plaza, 22nd Floor, 22 Wangfujing Road, Beijing, P.R. China, 100006

Controlled activities: Manufacture and trading of wood products

The use of this product is allowed and not allowed in the scope of the certificate, on the discretion of respective customer. The certificate extension for periods of temporary non-compliance, all requests to re-examination and all requests for audit and assessment remain the responsibility of the certificate holder. All certificate rules apply for all relevant uses.