

Тепло, обработанная сосной ([Фабрика сосновой фабрики Китая](#)), Обрабатывается древесиной с использованием специализированной высокотемпературной техники тепловой обработки. Помнив сосну непрерывному нагреванию при контролируемых температурах между 180-230 ° C (без добавления химических веществ), внутренняя структура волокна и содержание влаги в древесине изменяются. Это оптимизирует свойства Pine S, позволяя ей сохранить свое естественное зерно и текстуру, предлагая повышенные практические характеристики, подходящие для различных применений.

II Основные преимущества процесса

Физическая модификация, безопасная и экологически чистая: полностью без химикатов, достижение древесины модификации исключительно благодаря высокотемпературным физическим процессам. Устраняет остаточные вредные вещества, такие как формальдегид и консерванты, соблюдение строгих экологических стандартов для домашней мебели и продуктов детей. Безопасно для контакта со стороны пожилых людей и детей.

Точный контроль температуры, стабильная производительность: использование технологии управления температурой ЧПУ обеспечивает равномерное отопление по всей древесине. Это эффективно снижает естественную усадку и скорость расширения сосновой древесины (более чем на 50% по сравнению со стандартной сосной), сводя к минимуму вероятность деформации или растрескивания во время использования. Это особенно подходит для среды со значительными колебаниями температуры и частыми изменениями влажности.



□[Профессиональные настенные настенные настенные сосновые панели Shandong Professional](#)□

III. Основная производительность продукта

Устойчивая к влажности и долговечность: высокотемпературная обработка разбивает поглощение влаги и микроболосных компонентов (таких как гемицеллюлоза) в сосновой древесине. Это стабилизирует содержание влажности древесины в идеальном диапазоне 8%-12%, что значительно повышает устойчивость к влажности. Он также сопротивляется заражению плесени и насекомых, продлевая срок службы на 3-5 лет по сравнению с обычной сосной. Он сохраняет превосходное состояние даже в открытых приложениях, таких как садовый настил и плантаторы.

Жесткая текстура, превосходная несущая нагрузка: термическая обработка увеличивает плотность волокна, повышает твердость на 20-30%. Усовершенствованная сжатие и несущая грузоподъемность предотвращает деформацию или поломку, что делает его идеальным для мебели, требующей конструкционной поддержки, такой как книжные полки, шкафы и нагрузки. Долгосрочное использование сводит к минимуму проблемы ослабления или провисания.

Чистое зерно, простое в обработке и обслуживании: сохраняет натуральное мелкое зерно и теплый светло-коричневый оттенок, предлагая неотъемлемая естественная текстура. Достигает привлекательный внешний вид без сложной отделки. Гладкая поверхность сводит к минимуму расщепление во время обработки и упрощает содержание-регулярное пыль с сухой тканью. Достаточно. Незначительные на стулья вытирают влажную ткань и воздушную сухой, не оставляя мерки.



[\[Оптовик сосновой оптовой торговли Shandong\]](#)

IV Сценарии приложения

Домашняя мебель: идеально подходит для создания шкафов, столов, рамок, шкафов для хранения и другой мебели. Его экологически чистые свойства делают его подходящим для спальни, детских комнат, гостиных и подобных пространств. Теплое, текстурированное зерно легко интегрируется с северными, японскими и другими стилями интерьера, усиливая естественную атмосферу домашнего декора.

Приложения на открытом воздухе: идеально подходит для создания пола патио, наружной мебели, плантаторов и фехтования. Его устойчивые к влажности и гриль-защищенные свойства противостоят дождю и интенсивному воздействию солнечного света, обеспечивая долгосрочную долговечность без распада или деформации.

Коммерческие применения: подходит для декоративных панелей и стоек для выставки в кафе и гостевых домах, или в качестве столешницы и выставочных стендов в торговых местах. Сочетание натурального зерна и надежной долговечности повышает пространственную эстетику, выдерживая ежедневное износ.



V. Рекомендации по выбору и обслуживанию

Советы по выбору:

Осмотрите внешний вид: высококачественная теплопроводящая сосна имеет различные узоры зерна, равномерная окраска и не заметные черные пятна, трещины или отверстия для насекомых. Поверхность должна быть гладкой и равномерной.

Проверьте сертификацию: выберите продукты с официальными отчетами о проверке, подтверждающая температуру термической обработки, содержание влаги и другие параметры, соответствующие стандартам (содержание влаги рекомендуется между 8%-12%);

Запах запах: нет острый химический запах - только натуральный, тонкий деревянный аромат сосны. Избегайте покупки низкокачественных продуктов с необычными запахами.

Инструкции по уходу:

Избегайте длительного погружения или прямого солнечного света: для наружного использования периодически наносите деревянное масло (1-2 раза в год) для повышения водостойкости.

Предотвратить воздействие от тяжелых объектов: хотя твердость улучшается, избегайте прямого воздействия от острых объектов или тяжелых предметов, чтобы предотвратить повреждение поверхности.

Для использования в помещении поддерживайте хорошо продуманную, сухую среду. Избегайте длительного воздействия влажных условий, чтобы предотвратить локализованное наращивание влаги.

