

Ядро: обычно состоит из нескольких кусочков деревянных полос, сплайденных, которые сушат, экранируют и другие обработки для обеспечения равномерной текстуры, без очевидных дефектов и определенной степени прочности и стабильности, чтобы обеспечить базовую поддержку панелей.

Поверхностный слой: пропитанная меламиновая клейкая пленочная бумага ламинирована с обеих сторон сердечного материала. Эта статья специально обрабатывается богатым выбором цветов и текстур, чтобы имитировать внешний вид различных натуральных лесов, таких как дуб, орех и т. Д.

□[Высокая глянка меламиновая сосновая доска](#)□



([Paulownia melamine Block Board](#))

Эстетика: меламиновая пропитанная клейкая пленочная бумага на поверхности ярких цветов, чистая текстура, может представлять реалистичную текстуру древесины, так что мебель или украшение с высокой степенью декоративной степени и нелегко исчезнуть, обесцвечивание, можно было долго красиво.

Устойчивость к истиранию: Хорошая износостойкость, ежедневное использование трения, царапин нелегко оставить очевидные следы на поверхности, могут сохранить поверхность плоской и гладкой, простых в чистке и обслуживании, подходящих для частого использования мебельных поверхностей, таких как настольный компьютер, двери шкафа.

Коррозионная устойчивость: общая кислота, щелочная, смазка и спирты и другие растворители имеют определенную степень сопротивления, нелегко приправить этими веществами, нелегко выглядеть обесцвечивание, пузырь, дегуммирование и другие явления на кухне, ванная комната и другие простые контакты с химическими веществами в окружающей среде также могут быть лучшими.

Стабильность: Поскольку ядро материал изготовлен из деревянных полос, сплайденных вместе и подвергался строгой сушильной обработке в сочетании с ограничениями прописной меламиновой клейкой пленки с обеих сторон, это делает структуру досок более стабильной и с меньшей вероятностью будет значительно деформирована или потрескается из-за изменений в экологической влажности и температуре.

Защита окружающей среды: [Высококачественный меламиновый блокнот](#) Использование экологически чистого клея, выбросы формальдегида низкий, в соответствии с соответствующими национальными экологическими стандартами, такими как E1, E0 и даже уровень ENF, может обеспечить защиту здоровья в помещении. Тем не менее, на рынке также есть некоторые неравномерные продукты по выбору продуктов, чтобы обратить внимание, чтобы проверить отчет о экологических испытаниях.



Производство мебели: это обычный материал для изготовления шкафов, шкафов, книжных шкафов, телевизионных шкафов и других видов мебели, и может использоваться для изготовления мебельных шкафов, дверей шкафов и других деталей, которые могут соответствовать требованиям конструкции различных стилей и стилей мебели.

Внутреннее украшение: В внутреннем украшении его можно использовать для украшения стены и потолка, таких как создание сайдинга, потолок моделирования и т. Д.; Его также можно использовать для производства разделов и экрана, добавляя красоту и функциональность в пространство.

Другое использование: его также можно использовать при производстве некоторых небольших ремесел, дисплеев и т. Д., С определенной степенью универсальности и практичности. Общие спецификации

2440 мм в длину, 1220 мм по ширине и 12 мм, 15 мм, 18 мм толщины и т. Д. Вы можете выбрать правильную спецификацию в соответствии с конкретным сценарием использования и спросом.



Наша сертификация

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZ/CQJ20171201016 样品编号: ZH171211016 共 2 页第 1 页

产品名称	实木地板	规格	1500*75*18mm	型号规格	
生产单位	山东木业集团有限公司	地址	山东省菏泽市牡丹区	委托单位	
检验项目	甲醛释放量	检验方法	GB 18580-2013	检验日期	2017-11-01
检验结果	符合标准要求	判定依据	GB 18580-2013	检验地点	实验室
检验结论	合格	检验人员	张明	审核人员	李强
检验单位	菏泽市产品检验检测研究院	检验地址	山东省菏泽市牡丹区	检验电话	0530-3333333

1. 本报告及数据只对二、三、木制品及非木制品进行检验。2. 报告编号及数据只对二、三、木制品及非木制品进行检验。3. 报告编号及数据只对二、三、木制品及非木制品进行检验。

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
MUDUOZHUANG VILLAGE, DUTIN TOWN,
CHANGSHAN DISTRICT

For the purpose of this certification, the company has been approved to produce and supply FSC-certified products in accordance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) standard. The company is required to maintain a valid FSC Chain of Custody (CoC) certification from an FSC-accredited certification body.

Product: Solid Wood Flooring
Material: Solid Wood
Certification Number: C-123456
Valid Until: 31/12/2023

Signature: [Signature]
Date: 20/11/2017

Signature: [Signature]
Date: 20/11/2017

Signature: [Signature]
Date: 20/11/2017

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
MUDUOZHUANG VILLAGE, DUTIN TOWN, DONGWANG COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification hereby certifies that the company has implemented a FSCTM product group control system according to the Forest Stewardship Council FSC certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, Ref: FSC-STD-COC-1.0

For the purpose of this certification, the company has been approved to produce and supply FSC-certified products in accordance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) standard. The company is required to maintain a valid FSC Chain of Custody (CoC) certification from an FSC-accredited certification body.

Product: Solid Wood Flooring
Material: Solid Wood
Certification Number: C-123456
Valid Until: 31/12/2023

Signature: [Signature]
Date: 20/11/2017

Signature: [Signature]
Date: 20/11/2017

Signature: [Signature]
Date: 20/11/2017