

## Преглед производа

Карбонизовани топола ( [Кинески одбор од ружиног дрвета](#) ) је врста модификованог дрвета након третмана од високог температурног карбонизације, користећи висококвалитетни топола као сировина и под високом температурном окружењем за третман пиролизе, тако да физичка и хемијска својства промене дрвета, тако да добијају одличније перформансе.

## Карактеристике

Еколошки прихватљиви и здрави: карбонизовани физичким методама, без додавања хемикалија, нетоксичних, безопасних, сигурних и еколошки прихватљивих, у складу са међународним еколошким стандардима.

Анти-корозивна и антисекти: окружење високог температура ефикасно убија гљивице и јаја инсеката у шуми, уништавајући њихово животну средину, дајући дрва одличне антикорозивне и анти-инсективне својства и продужавајући свој радни век.

Стабилност и трајност: Процес карбонизације смањује ( [Кина Велепродаја термо дрво](#) ) Апсорпција влаге дрвета, побољшава стабилност димензионалне стабилности и чини га мање подложним деформацији и пуцању, што је чини погодним за широк спектар климатских услова.

Природна текстура: карбонизовано дрво има јаснију и природнију текстуру, меку боју и јединствени декоративни ефекат и може се угрозити на различите дубине да би се добило различите ефекте боја у складу са потражњом.

Једноставан за одржавање: Површина карбонизованог тополног дрвета третира се као лако чишћење и одржавање, само је потребно редовно да редовно нанесете восак дрвета да би задржали његову лепоту и перформансе.,



## Примена

Због својих одличних перформанси, топола карбида се широко користи у следећим областима:

Унутрашња декорација: Подови, зидни панели, плафон, намештај, степенице, врата и прозори итд.

Отворени пејзаж: спрат, ограда, кутија за цветање, павиљон, дрвена кућа, платформа прилагођена водоточи итд.

Остала поља: рукотворине, музички инструменти, амбалажни материјали итд.

## Спецификација производа

Спецификације карбонизованог топола могу се прилагодити захтевима купца ", уобичајене спецификације укључују:

Дебљина: 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм итд.

Ширина: 90 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм итд.

Дужина: 900мм, 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм итд.



([Кина карбонизирана табла за тополу](#))

## Наша сертификација

