

Преглед производа

Карбонизовани топола ([Карбонизована опрема за тополу](#)) је врста модификованог дрвета након третмана карбонизације на високом температуру, користећи висококвалитетну тополу као сировина и под високом температурном окружењем за лечење пиролизом, тако да физичка и хемијска својства промене дрвета, тако да добијају одличнијим перформансама.

Карактеристике

Еколошки прихватљиви и здрави: карбонизовани физичким методама, без додавања хемикалија, нетоксичних, безопасних, сигурних и еколошки прихватљивих, у складу са међународним еколошким стандардима.

Анти-корозивна и антисекти: окружење високог температура ефикасно убија гљивице и јаја инсеката у шуми, уништавајући њихово животну средину, дајући дрва одличне антикорозивне и анти-инсективне својства и продужавајући свој радни век.

Стабилност и трајност: Процес карбонизације смањује апсорпцију влаге дрвета, побољшава стабилност димензије и чини га мање подложним на деформације и пуцање, што га чини погодним за широк спектар климатских услова.

Природна текстура: карбонизовано дрво има јаснију и природнију текстуру, меку боју и јединствени декоративни ефекат и може се угрозити на различите дубине да би се добило различите ефекте боја у складу са потражњом.

Једноставан за одржавање: Површина карбонизованог тополног дрвета третира се као лако чишћење и одржавање, само је потребно редовно да редовно нанесете восак дрвета да би задржали његову лепоту и перформансе.,



([Фабрика топлотних трака за тополу](#))

Примена

Због својих одличних перформанси, топола карбида се широко користи у следећим областима:

Унутрашња декорација: Подови, зидни панели, плафон, намештај, степенице, врата и прозори итд.

Отворени пејзаж: спрат, ограда, кутија за цветање, павиљон, дрвена кућа, платформа прилагођена водоточи итд.

Остала поља: рукотворине, музички инструменти, амбалажни материјали итд.

Спецификација производа

Спецификације карбонизоване тополе ([Фабрика дрвета третирана топлотом](#)) Може се прилагодити према потребама купаца, заједничке спецификације укључују:

Дебљина: 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм итд.

Ширина: 90 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм итд.

Дужина: 900мм, 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм итд.



Наша сертификација

