

Функције производа

Висока чврстоћа и стабилност: Структура вишеструких слојева фурнира распоређена у наизменичном обрасцу значајно повећава савијање и затезну чврстоћу шперплоче, што је далеко јачим од обичног дрвета. Поред тога, ова структура ефикасно минимизира деформацију узроковану природним контракцијама и ширењем дрвета, обезбеђујући стабилност у различитим условима заштите животне средине и пружање поуздане подршке вашим пројектима.

Одлична перформанса за обраду: Шперплоча ([ЛВЛ Произвођач у Схандонг-у](#)) Једноставно је засећи, бушилица, млин и фурнир, омогућавајући да се лако обликова у различитим сложеним облицима да испуни различите дизајнене захтеве. Без обзира да ли је стварање замршених компоненти намештаја или јединствени дизајн ентеријера, шперплоча, усавршавање обављати задатак, нудећи бескрајне могућности за вашу креативну визију.

Одлична површинска глаткоћа: Након пажљивог брушења и осталих корака након прераде, површина шперплоче ([Добављач ЛВЛ из Кине](#)) је глатка и равна, пружајући идеалну основу за следеће слике, фурнирање и друге декоративне процесе. Без потребе за гломазним прелечењем, можете постићи естетски угодну, јединствену декоративну завршну обраду, уштеду и време и трошкове.

СИГУРНОСТ ОКОЛИША И ЗДРАВСТВО СИГУРНОСТ: Користимо напредне производне процесе и еколошки прихватљиве лепила, строго контролирајући емисије формалдехида како би се задовољиле националне еколошке стандарде. Ово вам омогућава да уживате у врхунској перформанси шперплоче без бриге о загађењу у затвореном еколошком, осигуравајући здравље и сигурност вас и ваше породице.



Спецификације производа

Димензије: Нудимо разне заједничке величине шперплоче ([Кина ЛВЛ добављач у Схандонг-у](#)), са стандардним димензијама од 1220 мм × 2440 мм, погодне за већину пројеката. Поред тога, можемо да прилагодимо друге величине у складу са вашим специфичним захтевима како би се осигурали да панели савршено одговарају вашем грађевинском простору.

Дебљина: Дебљина шперплоче широко се креће од 3 мм до 18 мм, укључујући уобичајене

спецификације дебљине као што су 3 мм, 5 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм и 18 мм. Различите дебљине су погодне за различите апликације. Можете одабрати на основу стварних потреба. Раширине плоче, као што су 3 мм и 5 мм, погодне су за украсне облоге, задњим панелима итд.; Док су дебљине плоче, као што су 12 мм, 15 мм и 18 мм, погодни за структуре намештаја, грађевинске предлошке и друге апликације које захтевају високу чврстоћу.



)

Апликације о производу

Производња намештаја: Шперплоча је један од преферираних материјала за производњу намештаја. Његова висока снага и стабилност омогућавају му да издржи разне притиске и хабање и да се троши током свакодневне употребе, осигуравајући дуговечност намештаја. Може се користити за производњу оквира, панела, партиција и других компоненти за различите врсте намештаја, попут ормара, ормара, полицајаца, плочица и столица, пружајући чврсту структурну подршку намештаја. Поред тога, његова одлична израда и глаткоћа површине омогућава шперплочу да постигне различите замршене дизајне и декоративне ефекте, испуњавајући потребе производње намештаја у различитим стиливима.

Унутрашња декорација: У области ентеријера украса, шперплоча се широко користи. Може послужити као украсни панели за зидове и плафоне, стварајући различите визуелне ефекте кроз различите технике инсталације и декоративне методе. На пример, може се користити за креирање јединствених карактеристика или плафонских дизајна, додајући уметнички додир унутрашњим просторима. Поред тога, шперплоча се такође може користити за прављење врата и прозора, плоче од сукоба и осталих детаљних делова, унапређење укупне текстуре украса. У изградњи преградног зидова и партиција, шперплоча је такође идеалан избор материјала, јер може да обезбеди стабилност структуре, постизање разумне поделе простора.

ГРАЂЕВИНАРСТВО: ИН Грађевински пројекти, шперплоча се широко користи као оплат. Његова глатка и равна површина осигурава оптималне бетонске резултате након изливања, смањење површинских оштећења и оптерећења после обраде. Његова висока чврстоћа и одлична отпорност на хабање осигуравају да оплат остане нетакнут након вишеструке употребе, чиме се смањује трошкове изградње. Поред тога, шперплоча се може користити у кровним структурама и подним темељима, пружајући поуздану структурну подршку зградама.

Индустрија паковања: Због своје снаге и добра својства јастука, шперплоча се обично користи за производњу амбалажних материјала као што су кутије и палете. Ефикасно штити паковање од штете узроковане сударима или компресијом током транспорта и складиштења, осигуравајући сигурну испоруку до одредишта. Поред тога, изради шперплоче омогућава да се димензије паковања и облицима прилагоди у складу са карактеристикама робе, унапређењу прилагодљивости и практичности амбалаже.



Предности производа

Строга контрола квалитета: Имамо свеобухватан систем управљања квалитетом, осигуравајући строгу контролу у свакој фази набавке сировина и прераде производње до коначне инспекције производа. Ово гарантује да сваки лист шперплоче испуњава висококвалитетне стандарде, пружајући вам стабилан и поуздан квалитет производа.

Опсежно искуство производње: Током година, специјализовали смо се за производњу и истраживање шперплоче, акумулирајући опсежно искуство у индустрији. Наш технички тим континуирано истражује иновације, оптимизира производне процесе и појачава перформансе производа како би се задовољиле стално променљиве захтеве тржишта. Са нашом професионалном експертизом и опсежним искуством, у могућности смо да вам пружимо висококвалитетне производе и прилагођене решења.

Премиум сировине: Изворујемо дрво од висококвалитетних шумских региона као наших сировина, обезбеђујући јасне обрасце житарица, уједначену текстуру и слободу од штеточина и болести. Ове премиум трупце су пажљиво одабране и обрађене, постављају чврсту основу за производњу висококвалитетне шперплоче. Поред тога, приоритет је одрживим снабдевању сировинама и активно промовисати заштиту животне средине, постизање вин-вин ситуације за економски развој и очување животне средине.

Свеобухватна услуга после продаје: Залажемо се да купцима пружамо свестрану квалитетну услугу. Пре и после продаје производа на наш професионални тим биће на располагању да пружи техничке консултације, помоћ за избор производа и одговори на било каква питања која имате. Ако наиђете на било какве проблеме током употребе, одмах ћемо одговорити и да пружимо ефикасна решења како бисмо осигурали ваш душевни мир.

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZQ20171201016 样品编号: 20171201016 共 2 页第 1 页

产品名称	实木地板	规格	1500*75*18mm	型号规格	实木地板
生产单位	山东中林木业有限公司	地址	菏泽市牡丹区	委托单位	山东中林木业有限公司
生产地址	菏泽市牡丹区	检验项目	甲醛释放量	检验日期	2017-11-01
检验依据	GB 18580-2003	检验结果	符合标准要求	检验人员	王 强
检验地点	菏泽市牡丹区	检验单位	菏泽市产品检验检测研究院	检验单位地址	菏泽市牡丹区
检验人员	王 强	检验单位电话	0530-3333333	检验单位网址	www.hzjy.com
检验单位	菏泽市产品检验检测研究院	检验单位地址	菏泽市牡丹区	检验单位电话	0530-3333333
检验单位	菏泽市产品检验检测研究院	检验单位地址	菏泽市牡丹区	检验单位电话	0530-3333333

1. 本报告自检验之日起二年内有效。2. 本报告复印件不作为有效证明。3. 本报告一式两份，一份交委托单位，一份留存本院。

检验人: 王 强 审核人: 李 强 批准人: 张 强

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Product: Solid Wood Flooring
Certification Number: CS-10000
Issue Date: 2017-11-01

The following information is provided for your reference: The product is approved for export to the United States of America under the FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody (COC) system. The product is approved for export to the United States of America under the FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody (COC) system. The product is approved for export to the United States of America under the FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody (COC) system.

For additional information, please contact: Certification Services International, LLC
10000
10000

Signature: [Signature]
Date: 2017-11-01

Signature: [Signature]
Date: 2017-11-01

Signature: [Signature]
Date: 2017-11-01

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HENGZHANG VILLAGE, DAFUN TOWN, DONGCHENG COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Product: Solid Wood Flooring
Certification Number: CS-10000
Issue Date: 2017-11-01

The following information is provided for your reference: The product is approved for export to the United States of America under the FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody (COC) system. The product is approved for export to the United States of America under the FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody (COC) system. The product is approved for export to the United States of America under the FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody (COC) system.

For additional information, please contact: Bureau Veritas Certification
10000
10000

Signature: [Signature]
Date: 2017-11-01

Signature: [Signature]
Date: 2017-11-01

Signature: [Signature]
Date: 2017-11-01