

Функције производа

Висока чврстоћа и стабилност: Структура вишеструких слојева фурнира распоређена у наизменичном обрасцу значајно повећава савијање и затезну чврстоћу шперплоче, што је далеко јачим од обичног дрвета. Поред тога, ова структура ефикасно минимизира деформацију узроковану природним контракцијама и ширењем дрвета, обезбеђујући стабилност у различитим условима заштите животне средине и пружање поуздане подршке вашим пројектима.

Одлична перформанса за обраду: Шперплоча ([Схандонг Пливоод Велепродаја цена](#)) једноставно је засећи, бушилица, млин и фурнир, омогућавајући да се лако обликова у различитим сложеним облицима да испуни различите дизајнене захтеве. Без обзира да ли је стварање замршених компоненти намештаја или јединствени дизајн ентеријера, шперплоча, усавршавање обављати задатак, нудећи бескрајне могућности за вашу креативну визију.

Одлична површинска глаткоћа: Након пажљивог брушења и осталих корака након прераде, површина шперплоче је глатка и равна, пружајући идеалну основу за следеће слике, фурнирање и друге декоративне процесе. Без потребе за гломазним пре-лечењем, можете постићи естетски угодну, јединствену декоративну завршну обраду, уштеду и време и трошкове.

СИГУРНОСТ ОКОЛИША И ЗДРАВСТВО СИГУРНОСТ: Користимо напредне производне процесе и еколошки прихватљиве лепила, строго контролирајући емисије формалдехида како би се задовољиле националне еколошке стандарде. Ово вам омогућава да уживате у врхунској перформансама шперплоче без бриге о затвореном загађењу у затвореном еколошком, осигуравајући здравље и сигурност вас и ваше породице. ([Вишеслојни произвођач шперплоча Директна продаја](#))



Спецификације производа

Димензије: Нудимо разне заједничке величине шперплоче ([Кина Схандонг шперплоча на велико](#)), са стандардним димензијама од 1220 мм × 2440 мм, погодне за већину пројеката. Поред тога, можемо да прилагодимо друге величине у складу са вашим специфичним захтевима како би се осигурали да панели савршено одговарају вашем грађевинском простору.

Дебљина: Дебљина шперплоче широко се креће од 3 мм до 18 мм, укључујући уобичајене спецификације дебљине као што су 3 мм, 5 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм и 18 мм. Различите дебљине су погодне за различите апликације. Можете одабрати на основу стварних потреба. Раширине плоче, као што су 3 мм и 5 мм, погодне су за украсне облоге, задњим панелима итд.; Док су дебљине плоче, као што су 12 мм, 15 мм и 18 мм, погодни за структуре намештаја, грађевинске предлошке и друге апликације које захтевају високу чврстоћу.



Апликације о производу

Производња намештаја: Шперплоча је један од преферираних материјала за производњу намештаја. Његова висока снага и стабилност омогућавају му да издржи разне притиске и хабање и да се троши током свакодневне употребе, осигуравајући дуговечност намештаја. Може се користити за производњу оквира, панела, партиција и других компоненти за различите врсте намештаја, попут ормара, ормара, полицајаца, плочица и столица, пружајући чврсту структурну подршку намештаја. Поред тога, његова одлична израда и глаткоћа површине омогућава шперплочу да постигне различите замршене дизајне и декоративне ефекте, испуњавајући потребе производње намештаја у различитим стиливима.

Унутрашња декорација: У области ентеријера украса, шперплоча се широко користи. Може послужити као украсни панели за зидове и плафоне, стварајући различите визуелне ефекте кроз различите технике инсталације и декоративне методе. На пример, може се користити за креирање јединствених карактеристика или плафонских дизајна, додајући уметнички додир унутрашњим просторима. Поред тога, шперплоча се такође може користити за прављење врата и прозора, плоче од сукоба и осталих детаљних делова, унапређење укупне текстуре украса. У изградњи преградног зидова и партиција, шперплоча је такође идеалан избор материјала, јер може да обезбеди стабилност структуре, постизање разумне поделе простора.

ГРАЂЕВИНАРСТВО: ИН Грађевински пројекти, шперплоча се широко користи као оплат. Његова глатка и равна површина осигурава оптималне бетонске резултате након изливања, смањење површинских оштећења и оптерећења после обраде. Његова висока чврстоћа и одлична отпорност на хабање осигуравају да оплат остане нетакнут након вишеструке употребе, чиме се смањује трошкове изградње. Поред тога, шперплоча се може користити у кровним структурама и подним темељима, пружајући поуздану структурну подршку зградама.

Индустрија паковања: Због своје снаге и добра својства јастука, шперплоча се обично користи за производњу амбалажних материјала као што су кутије и палете. Ефикасно штити паковање од штете узроковане сударима или компресијом током транспорта и складиштења, осигуравајући сигурну испоруку до одредишта. Поред тога, изради шперплоче омогућава да се димензије паковања и облицима прилагоди у складу са карактеристикама робе, унапређењу прилагодљивости и практичности амбалаже.



Предности производа

Строга контрола квалитета: Имамо свеобухватан систем управљања квалитетом, осигуравајући строгу контролу у свакој фази набавке сировина и прераде производње до коначне инспекције производа. Ово гарантује да сваки лист шперплоче испуњава висококвалитетне стандарде, пружајући вам стабилан и поуздан квалитет производа.

Опсежно искуство производње: Током година, специјализовали смо се за производњу и истраживање шперплоче, акумулирајући опсежно искуство у индустрији. Наш технички тим континуирано истражује иновације, оптимизира производне процесе и појачава перформансе производа како би се задовољиле стално променљиве захтеве тржишта. Са нашом професионалном експертизом и опсежним искуством, у могућности смо да вам пружимо висококвалитетне производе и прилагођене решења.

Премиум сировине: Изворујемо дрво од висококвалитетних шумских региона као наших сировина, обезбеђујући јасне обрасце житарица, уједначену текстуру и слободу од штеточина и болести. Ове премиум трупце су пажљиво одабране и обрађене, постављају чврсту основу за производњу висококвалитетне шперплоче. Поред тога, приоритет је одрживим снабдевању сировинама и активно промовисати заштиту животне средине, постизање вин-вин ситуације за економски развој и очување животне средине.

Свеобухватна услуга после продаје: Залажемо се да купцима пружамо свестрану квалитетну услугу. Пре и после продаје производа на наш професионални тим биће на располагању да пружи техничке консултације, помоћ за избор производа и одговори на било каква питања која имате. Ако наиђете на било какве проблеме током употребе, одмах ћемо одговорити и да пружимо ефикасна решења како бисмо осигурали ваш душевни мир.

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZQC20171201016 样品编号: 20171201016 共 2 页第 1 页

产品名称	实木地板	型号规格	
生产单位名称	菏泽市...有限公司	生产许可证	2017-11-21
生产地址	菏泽市...工业园	检验日期	2017-12-21
检验项目	理化性能	检验结果	合格
检验依据	GB/T 18103-2010	检验结论	合格
检验地点	菏泽市检验检测研究院	检验人员	张明
检验日期	2017年12月21日	检验地点	菏泽市检验检测研究院
检验结论	符合GB/T 18103-2010要求		
检验日期	2017年12月21日		

检验员: 张明
审核员: 李坤
批准人: 张明

菏泽市检验检测研究院
地址: 菏泽市...路
电话: 0530-2010000

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE, CHINA

ISO 9001:2015

Quality Certified by Certification Services International, LLC
Certificate Number: CS-2017-002

Issue Date: 2017 Nov 2017

IAS

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Quality Certified by Certification Services International, LLC
Certificate Number: CS-2017-002

Issue Date: 2017 Nov 2017

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
RENZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGNING COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 276000

Manufacture and trade of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

FSC Chain of Custody Certification standard: Ref: FSC-STD-COC-1.2

For its scope covering:

*Updated list of products & species on the FSC database (if applicable)

Original certification date	05-02-2017
Date of certification decision	04-03-2016
Expiration date	04-03-2016
FSC Certificate No.	01-COC-11817/18
CV Certificate No. (Version)	C0604/01
Contract No.	1307452
Issue date	09-07-2017

Signature of Bureau Veritas Certification Manager

Signature of Client

The validity of this certificate is subject to conditions. For more information, see website or contact Bureau Veritas Certification. This website is available at: www.bureauveritas.com

For more information, see website or contact Bureau Veritas Certification. This website is available at: www.bureauveritas.com

For more information, see website or contact Bureau Veritas Certification. This website is available at: www.bureauveritas.com