

Одбор густине меламине ([Фабрика МДФ-а Схандонг Меламине](#)), Пуни назив Меламин Импрегнирани филмски одбор за густоће у индустрији, припада врсти човековог одбора. It is to density board (mainly by wood fibers or other plant fibers, after crushing, drying, mixing, applying urea-formaldehyde resin or other adhesives, and then by laying, hot pressing) as a substrate, with different colors or textures of the paper into the melamine resin adhesive soaking, drying to a certain degree of curing, laying on the surface of the density board, hot-pressed into the Декоративни панели.

Површински папир: Смјештен у најгорњем слоју украсног одбора, она игра улогу заштите декоративног папира. Може да направи површину плоче након грејања и притиском високо транспарентног и тврдог и отпоран на хабање. Захтеви за добру апсорпцију воде, бело и чисто, транспарентно након натапања лепка.

Декоративни папир: тј. Водени папир за дрво важан је део украсне плоче, са или без основне боје, штампане у разне обрасце. Постављен под површински папир, углавном у декоративне сврхе, папир је потребан да би имао добру покривену снагу, импрегнацију и перформансе штампања.

Покривање папира: такође звани титан бели папир, генерално у производњи светлосних украсних панела ([Кина МДФ производна veleprodaja](#)) Поставите се испод украсног папира, како би се спречило доњи слој фенолне смоле кроз површину, главна улога покрива боју површинских мјеста подлоге, потребно је имати добру покривеност. Површински папир, украсни папир и покров папир обично су импрегнирани меламином смолом.

Доњи слој папир: То је основни материјал декоративног одбора, она игра улогу у механичким својствима одбора, умочи се у фенолну смолу и осушени, а број слојева се одређује у складу са коришћењем или дебелином дебљине украсе током производње.



Декоративни: Може се произвољно имитирати разне обрасце, светле боје, да задовољи различите украсне стилове и естетске потребе за намештајем и украс унутрашњости да би додали естетику.

Снажна отпорност на абразију: Тврдоћа површине је велика, која се може ефикасно одупријети трењем и гребању у свакодневном коришћењу и продужити радни век. Добра отпорност на топлоту: унутар одређеног температурног распона, може да одржава стабилне перформансе и није лако бити деформисан и обојени због промена температуре.

Општа хемијска отпорност: Може се одупријети опште киселини, алкали, масти и алкохолу и другим растварачима, али не одупиру се снажној хемијској корозији. Глатка и чиста површина: Лако за чишћење и одржавање, прашина, мрље итд. Није лако придржавати се, нежно обришите да бисте одржали чист.

Заштита животне средине: Сам смола се меламине формалдехида садржи веома низак формалдехид, еколошки је прихватљив. Међутим, у циљу смањења трошкова неких производа на тржишту, меламинска формалдехидна решења смола је помешана са лепак за урее-формалдехид, што ће довести до погоршања заштите животне средине. Када купујете, морате да одаберете E1 или чак E0 производе E1 или чак E0.

Физичка стабилност: унутрашња структура табле густине ([Кина Меламине МДФ Намештај за намештај](#)) подлоге је уједначена, стварала је уједначеност одбора густине меламине, структурна стабилност; Али у поређењу са неким одборима, отпорност на влагу је лоша, једноставна за апсорбују ширење воде.



Производња намештаја: Широко се користи у производњи ормара, ормарима, столова, књижара и остале врсте намештаја, је заједнички материјал за декорација површине намештаја.

Унутрашња декорација: Може се користити за зидну украс, плафон, затворене партиције итд., Стварање различитих стилова и атмосфера за унутрашње просторе. Остала поља: Такође се може користити за прављење приказаних ормара, оквира за слике и друге задње плоче.



Наша сертификација

[illegible][illegible]

Bureau Veritas Certification



 BUREAU VERITAS

HEIZE WOOD EDGE DARTMOUTH WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HEIZENSHAN VILLAGE, DARTMOUTH TOWN, DONGYING COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 274000

Bureau member Certification Holding SAUF certifies that the company has implemented a FSC™ product group certification system according to the Forest Stewardship Council™ (FSC) certification system in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-140-COC-19. V.1.8

For 46 activities concerning:

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products is available on the FSC website (fsc.org).

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2007
Date of certificate extension:	05-02-2009
Expiration date:	04-02-2010
FSC Certificate code:	HE-1402-140124
BSI Certificate No. / Version:	CN0680001 /
Certified No.	1307745
Issue date:	09-07-2007



Signed on behalf of Bureau Veritas Certification Holding

The validity of this certification shall be subject to the following conditions: the certificate holder must ensure that the products covered by the certificate holder are FSC Certified. FSC Certified wood, products derived from it and the certificate holder can only be marketed externally if the scope of the certificate also includes FSC. Failure to comply with these conditions will result in the loss of the certificate.

Additional address: Bureau Veritas Certification, 6, Avenue de l'Europe - 92010 Nanterre - France - www.bureauveritas.com

Additional address office: Bureau Veritas Certification China, Ltd., Tower B, Beijing World Trade Center, 100045 Beijing - China

Additional address office: Bureau Veritas Certification India, Pvt. Ltd., 100, Park Road, New Delhi - 110002 India

For the products of activities that are included in the scope of the certificate only for the purposes of providing information to the customers. The certificate holder must ensure that the products of the activities are FSC Certified. FSC Certified wood, products derived from it and the certificate holder can only be marketed externally if the scope of the certificate also includes FSC. Failure to comply with these conditions will result in the loss of the certificate.





FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org