

**Çekirdek:** Genellikle, düzgün doku, belirgin kusurlar ve paneller için temel destek sağlamak için belirli bir mukavemet ve stabilite sağlamak için kurutulmuş, taranan ve diğer tedavilerle birlikte eklenmiş birkaç ahşap şerit parçasından oluşur.

**Yüzey Katmanı:** Melamin emprenye edilmiş yapışkan film kağıdı, çekirdek malzemenin her iki tarafında lamine edilir. Bu makale, meşe, ceviz vb. Gibi çeşitli doğal ağaçların görünümünü taklit etmek için zengin renk ve dokular ile özel olarak işlenmiştir. Farklı dekorasyon stillerini ve tasarım ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli düz renkler de mevcuttur.

#### [Melamin Blok Kartı Tedarik Tabanı](#)



#### [Melamin blok tahtasında uzmanlaşmış](#)

**Estetik:** Parlak renklerin yüzeyinde melamin emprenye edilmiş yapışkan film kağıdı, açık doku, gerçekçi bir ahşap dokusu sunabilir, böylece yüksek derecede dekoratif ile mobilya veya dekorasyon, solması kolay değildir, renk değişikliği, uzun süre güzel tutulabilir.

**Aşınma Direnci:** İyi aşınma direnci, günlük sürtünme kullanımı, çizilmeyi yüzeyde belirgin izler bırakmak kolay değildir, yüzeyi düz ve pürüzsüz tutabilir, temizlenmesi ve bakımı kolay, masaüstü, dolap kapıları gibi mobilya yüzeylerinin sık kullanılması için uygundur.

**Korozyon Direnci:** Genel asit, alkali, gres ve alkol ve diğer çözücüler belirli bir direnç derecesine sahiptir, bu maddeler tarafından aşınması kolay değildir, görünmesi kolay görünmez, mutfakta, banyo ve diğer fenomenler, banyo ve ortamdaki kimyasal maddelerle kimyasal maddelerle temas etmesi kolay olabilir.

**Kararlılık:** Çekirdek malzeme birlikte eklenmiş ahşap şeritlerden yapıldığından ve katı kurutma işlemine tabi tutulduğundan, her iki tarafta melamin emprenye edilmiş yapışkan film kağıdı kısıtlamaları ile birleştiğinde, kartların yapısını daha kararlı hale getirir ve çevre nemindeki değişiklikler nedeniyle önemli ölçüde deforme olmanın veya çatlamanın daha düşük olması daha olasıdır.

**Çevre Koruma:** Yüksek Kaliteli Melamin Blockboard [Melamin Blok Board Production için Çin'in tek noktalı dükkanı](#) Çevre dostu yapıştırıcıyı kullanarak, formaldehit emisyonu, E1, E0 ve hatta ENF seviyesi gibi ilgili ulusal çevre standartlarına uygun olarak düşüktür, iç ortam için sağlık koruması

sağlayabilir. Bununla birlikte, piyasada bazı düzensiz ürünler de vardır, ürünlerin seçiminde çevre test raporunu kontrol etmek için dikkat edilmesi gerekir.



Mobilya Üretimi: Dolaplar, dolaplar, kitaplıklar, TV dolapları ve diğer mobilya türleri yapmak için yaygın bir malzemedir ve farklı mobilya stillerinin ve stillerinin tasarım gereksinimlerini karşılayabilen mobilya dolapları, dolap kapıları ve diğer parçalar yapmak için kullanılabilir.

İç dekorasyon: İç dekorasyonda, siding yapmak, tavan modelleme vb. Gibi duvar ve tavan dekorasyonu için kullanılabilir; Ayrıca, alana güzellik ve işlevsellik ekleyerek bölüm ve ekran üretimi için de kullanılabilir.

Diğer kullanımlar: Bazı küçük el sanatları, ekran rafları vb. Ortak özellikleri

2440 mm uzunluğunda, 1220mm genişliğinde ve 12mm, 15mm, 18mm kalınlık, vb.



Sertifikasyonumuz

