


Фізичні властивості

Міцність і стабільність: він має певну міцність і міцність, рівномірну щільність, а міцність може відповідати вимогам загального будівництва та виробництва меблів. Нелегко мати серйозні деформації та розтріскування після обробки сушінням із середньою ефективністю усадки та високою стабільністю. [\[Оптова фабрика з пальчастих зрощених дощок Radiata\]](#)

Теплоізоляція, звукопоглинання і шумозаглушення: хороші теплоізоляційні властивості, можуть ефективно запобігати теплопередачі, зменшувати різницю температур між внутрішнім і зовнішнім приміщеннями. Ефект звукопоглинання та шумозаглушення хороший, може зменшити вплив шуму на життя, створити тихе та комфортне середовище проживання.

Вогнезахисні характеристики: Вогнетривкий матеріал рівня B1, не виробляє токсичних парів у разі пожежі, може ефективно захистити життя людей.



([Виробник пиломатеріалів для сушіння сосни Shandong Radiata](#))

Продуктивність обробки

Низька складність обробки, різання, свердління, стругання, прибивання цвяхів та інші операції можуть виконуватися гладко, можна отримати кращу точність обробки та якість поверхні, можна легко зробити різноманітні складні форми. Деревина має хорошу здатність утримувати цвяхи та сильну проникність, що робить її дуже легкою для антикорозійної обробки, сушіння, затвердіння та фарбування.

Екологічно чисті характеристики

Променева сосна в процесі росту не піддається впливу хімічних пестицидів, добрив, забруднення, використання високоякісної деревини радіатної сосни як сировини, обробленої з панелі захисту навколишнього середовища та без забруднення, є різновидом екологічних

будівельних матеріалів.

Широкий спектр використання

Сфера будівництва: зазвичай використовується в будівельних структурних каркасах, фермах даху, стіновому кілі, підставі підлоги тощо. Його хороша міцність і стабільність можуть забезпечити структурну безпеку будівлі.

Виробництво меблів: Він підходить для виготовлення різних видів меблів, таких як столи, стільці, ліжка, шафи тощо. Він може представляти різні стилі за допомогою різних процесів обробки поверхні, що може задовольнити естетичні вимоги різних споживачів.

Прикраса: Його можна використовувати для внутрішніх декоративних ліній, дверних і віконних покриттів, плінтусів тощо. З нього також можна зробити декоративні панелі для створення природної та теплої атмосфери в приміщенні.

Пакувальна промисловість: Завдяки відносно низькій вартості, легкій обробці та певній міцності його часто використовують для виготовлення всіх видів пакувальних коробок, лотків та інших матеріалів для логістики та транспортування. [Постачальник пиломатеріалів без сучків у Китаї](#)



Оцінки

Промисловий сорт: вологість 8-12%, розпиляна шорстка, гладка і рівна з усіх боків, без дефектів, може мати невеликі дефекти з тильного боку. В основному використовується для застосувань, які не вимагають високих стандартів зовнішнього вигляду, таких як пакувальні коробки або некритичні структурні компоненти.

Меблі класу А: Забезпечує 60-відсотковий вихід, довжину нарізки 600 мм або більше, дозволяючи отримати сучки розміром до 38 мм. Вміст вологи в середньому становить 9 відсотків, при цьому допускається максимум 12 відсотків, і підходить для меблевої фурнітури та деталей з масиву деревини.

Меблі клас В: Забезпечує вихід 60%, довжину нарізки 150 мм або більше, дозволяючи отримати вузли розміром до 38 мм. Вміст вологи становить в середньому 9% з максимальною допустимою вологістю 12%, підходить для виробництва меблевої фурнітури, масивної деревини та з'єднаних панелей.

Стандартний сорт: Дозволяють сучки та серцевини, хорошу стабільність та стійкість до стиснення, вміст вологи 9% у середньому та 12% максимум, підходить для виробництва коробок, піддонів та невидимих частин меблевої фурнітури.



Наша сертифікація

