

Дошка щільності меламіну [\[Китайський меламін MDF оптовий\]](#), Повна назва меламіну, просоченої плівки з щільністю шпону, належить до певної рукотворної дошки. It is to density board (mainly by wood fibers or other plant fibers, after crushing, drying, mixing, applying urea-formaldehyde resin or other adhesives, and then by laying, hot pressing) as a substrate, with different colors or textures of the paper into the melamine resin adhesive soaking, drying to a certain degree of curing, laying on the surface of the density board, hot-pressed into the decorative panels.

Поверхневий папір: Розташований у верхньому шарі декоративної дошки, вона відіграє роль захисту декоративного паперу. Це може зробити поверхню дошки після нагрівання та тиску високопрозорим і твердим та стійким до зносу. Вимоги до хорошого поглинання води, білого та чистого, прозорого після замочування клею.

Декоративний папір: тобто зерновий папір з дерева, є важливою частиною декоративної дошки, з базовим кольором або без нього, надрукованою у різноманітних візерунках. Розміщений під поверхневим папером, головним чином для декоративних цілей, папір повинен мати хорошу потужність покриття, просочення та показник друку.

Покриття паперу: Також називають титановим білим папером, як правило, у виробництві легких декоративних панелей ([Китай постачає меламінні панелі](#)). Поверхневий папір, декоративний папір та покриваючий папір зазвичай просочені меламіновою смолою.

Папір нижнього шару: Це основний матеріал декоративної дошки, він відіграє роль у механічних властивостях дошки, він занурюється у фенольну смолу та сушену, а кількість шарів визначається відповідно до використання або товщини декоративної дошки під час виробництва.



Декоративна: Можуть бути довільно наслідувати різноманітні візерунки, яскраві кольори, щоб задовольнити різні декоративні стилі та естетичні потреби меблів та внутрішнього оздоблення, щоб додати естетику.

Сильна стійкість до стирання: Твердість поверхні велика, що може ефективно протистояти

тертям та подряпинам у щоденному використанні та продовжити термін служби.
Хороша термостійкість: У певному діапазоні температури він може підтримувати стабільні показники, і його не просто деформувати та знебарвити через зміни температури.

Загальна хімічна стійкість: Він може протистояти загальній кислоті, лугу, жиру та алкоголю та іншим розчинникам, але не протистоять сильній хімічній корозії.

Гладка і чиста поверхня: Легка в чистці та обслуговування, пил, плями тощо. Нелегко приклеїться, обережно витріть, щоб зберегти чисті.

Захист навколишнього середовища: Сама меламінна формальдегідна смола містить дуже низький формальдегід, є екологічно чистим. Однак, щоб зменшити вартість деяких продуктів на ринку, розчин для смоли меламіну формальдегіду змішується з сечоводною формою клей, що призведе до погіршення захисту навколишнього середовища. Купуючи, вам потрібно вибрати екологічні продукти E1 або навіть E0.

Фізична стабільність: внутрішня структура дошки щільності ([Китайська фабрика Block Board](#)) субстрат рівномірний, що робить матеріал дошки щільності меламіну рівномірним, структурною стабільністю; Але порівняно з деякими дошками, стійкість до вологи погана, легко поглинати розширення води.



Виробництво меблів: Широко використовується у виробництві шаф, шаф, столів, книжкових полиць та інших видів меблів, є загальним матеріалом для оздоблення меблів.

Внутрішнє оздоблення: Він може бути використаний для прикраси стін, стелі, внутрішніх перегородків тощо, створення різних стилів та атмосфери для внутрішніх приміщень.
Інші поля: його також можна використовувати для виготовлення шаф, кадрів для зображень та інших задніх панелей.



Наша сертифікація

渭 泽 市 产 品 检 验 检 测 研 究 院			
检 验 报 告			
报告编号: WZ/QJ2017-201016		第 2 页 共 3 页	
产品名称	饲料添加剂	型号规格	
生产厂家/地址	河南新大正饲料有限公司	检验类别	
委托单位/地址	河南新大正饲料有限公司	检验日期	2017年12月11日
样品来源	送检	检验地点	本院实验室
检验项目	饲料添加剂中有效成分含量测定		
检验结果	符合标准要求		
检验结论	合格		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		
检验日期	2017年12月11日		
检验地点	本院实验室		
检验人员	李德芳		
审核人员	李德芳		
批准人员	李德芳		

[illegible]

Bureau Veritas Certification



 BUREAU VERITAS

HEZE WOOD EDGE DARTMOUTH WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HENGSHAN WULU ZHANGTAN TOWN, DONGYING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 274000

Bureau member Certification Holding SAUF certifies that the company has implemented a FSC™ product group certification system according to the Forest Stewardship Council™ (FSC) certification system in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-140-COC-19. V.1.8

For 46 activities concerning:

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products is available on the FSC website (fsc.org)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2007
Date of certificate extension:	05-02-2009
Expiration date:	04-02-2010
FSC Certificate code:	HE-1402-140124
BSI Certificate No. / Version:	CN0680001 /
Certified No.	1307745
Issue date:	09-07-2001



Signed on behalf of Bureau Veritas Certification Holding

The validity of this certification shall only be confirmed if the company has accepted the conditions that require the product produced subject to the certificate holder of FSC certification FSC Certified stock. Products always added to the certificate holder can only be obtained separately if the scope of the certificate after the FSC label is clearly stated on the label and subject to approval.

Standard used: BS-ISO 9001:2000 (Certification). A. 0010-01 (Design). 0002-01 (Control). For more information visit www.bureauveritas.com

Notification location office: Bureau Veritas Certification China, Ltd., Tower B, Wuliu Zhan, Taishan District, Heze City, Shandong Province, China

Notification office: Bureau Veritas Certification, Beijing, 100000, China

For all the products of activities that are included in the scope of the method used for the approval of products, the company must ensure that the products of activities that are included in the scope of the method used for the approval of products are not used for the production of products that are not included in the scope of the method used for the approval of products. The certificate holder and the certificate holder must ensure that the products of activities that are included in the scope of the method used for the approval of products are not used for the production of products that are not included in the scope of the method used for the approval of products.





FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org

FSC
www.fsc.org