

Характеристики продукту

Відмінний матеріал: Вибираються журнали тополі з відповідним циклом росту, з чітким зерном та рівномірною текстурою, що забезпечує силу та стабільність дощок.

Високий стандарт охорони навколишнього середовища: Використання хімічних речовин суворо контролюється під час переробки, що відповідає міжнародним екологічним стандартам та захищає здоров'я вас та вашої родини.

Хороша продуктивність обробки: Легко вирізати, свердлити, вирізати та інші операції з обробки, щоб задовольнити ваші потреби в різноманітному творчому дизайні, будь то виготовлення меблів [\[Карбонізована дошка меблів для тополі\]](#), Декоративні предмети або архітектурні компоненти з легкістю.

Різноманітність розмірів: Надайте різноманітні стандартні розміри для вашого вибору, але також підтримуйте індивідуальні розміри для задоволення індивідуальних вимог різних проектів.

Багата обробка поверхні: Ми можемо забезпечити білий ґрунтовку та іншу обробку поверхні, а також можемо налаштувати колір відповідно до ваших потреб, щоб задовольнити різні естетичні та практичні вимоги до застосування.

Хороші показники захисту: Він має певні водонепроникні, антисекційні та антиінтехнічні показники, що продовжує термін служби продукту та зменшує витрати на технічне обслуговування.



[\[рельєфна карборизована дерев'яна панель\]](#)

Переваги продукту

Світло як перо, обробка праці: Щільність лише 0,42 г/см³, на 30% легша за дуб, більше

обробки та різання праці.

Пряма текстура, цінність в Інтернеті: Натуральний світлий колір м'яке дерев'яне зерно, легко пристосоване до скандинавського стилю, стилю журналу, індустріального стилю.

Легко в обробці, новачок дружній: Характеристики хвойних порід, ручна/механічна обробка без тиску, гладкі краї без шорсткості.

Екологічна сертифікація, більше спокою: [FSC стійка сертифікація лісового господарства](#) є неов'язковим, зменшуючи навантаження на землю та додаючи до якості



Ексклюзивні переваги

Нульове зобов'язання формальдегіду: Використання екологічно чистих клеїв, за допомогою тесту SGS, сімейних та дитячих сімей може бути впевнено у використанні.

Ультра стійке висихання: Вміст води суворо контролюється на рівні 8%-12%, протиріччя та деформації, загальні як для північних, так і для південних регіонів.

Одиничне налаштування: Лазерне гравірування, вирізання форми, партія фарбування - назвіть попит, ми "змусимо це статися!"

報告編號: HZ/QJ20171201016 樣品編號: 20171201016 共 2 页第 1 页

[illegible]

1. 本报告含封面编号二。2. 本报告复印件不加任何章或页。3. 符号“”无内容。

设计: 杨金生 制图: 李德军 审核: 张勇

[illegible]

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENGZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA, 274000

Russian Vector Certification Meeting SAII certifies that the company has implemented a PSC TM product group control system according to the Power Standards Council TM certification system. In the above location and occupies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, No.: FSC-COC-40-004 V 3.0

For its untold story concerning

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products & species on the FIC Database (<http://ic.fao.org>)

Type of certification: Single

Original certification date:	05-02-2022
Date of certification decision:	05-02-2022
Expiration date:	04-02-2028
FPO Certificate code:	09-000-11
IN Certificate No. / Version:	070000000
Contract No:	13077452
Issue date:	09-07-2022

Signed on behalf of Bureau: *Henrik Carlsson* *Henrik Carlsson* *Henrik Carlsson*

The validity of this certificate shall be conditioned, not only by this certificate indicating no negative evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC Certified, but, provided, where applicable, is sold by the certificate holder or only for downstream use(s) by the scope of this certificate when the required FSC label is clearly shown to exist and follow documents.

Dr. Michael Joseph Green, Department of Psychology, University of Illinois at Chicago, 4400 S. Maryland Ave., Chicago, IL 60607, USA. E-mail: mjgreen@uic.edu

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112