

Ядро: як правило, складається з декількох шматочків дерев'яних смуг, розвинених разом, які висушені, екрановані та інші обробки, щоб забезпечити рівномірну текстуру, без очевидних дефектів та певну ступінь міцності та стабільноті, щоб забезпечити основну підтримку панелей.

Поверхневий шар: Протілений меламіном клейовий плівковий папір ламінований з обох боків основного матеріалу. Цей документ спеціально обробляється насиченим вибором кольорів та текстур для імітації появи різних природних лісів, таких як дуб, волоський горіх тощо.

#### [Китайська меламінова дошка](#)



#### [Екологічно чиста дошка меламіну](#)

Естетика: Меламін просочений клейовий плівковий папір на поверхні яскравих кольорів, прозора текстура, може представляти реалістичну текстуру деревини, так що меблі або прикраси з високим ступенем декоративного ступеня, і нелегко в'януть, знебарвлення, можна підтримувати тривалий час красиво.

Достовірність до стирання: Хороша стійкість до зносу, щоденне використання тертя, подряпин не просто залишати очевидні сліди на поверхні, може тримати поверхню плоскою і гладкою, легко для очищення та обслуговуванням, придатним для частого використання меблевих поверхонь, таких як настільні, двері шафи.

Корозійна резистентність: Загальна кислота, луг, жир та алкоголь та інші розчинники мають певну ступінь резистентності, нелегко колодувати цими речовинами, нелегко виявити знебарвлення, пухирство, демасію та інші явища на кухні, ванній кімнаті та інших простих у контакті з хімічними речовинами в навколоишньому середовищі також можуть бути кращими.

Стабільність: Оскільки основний матеріал виготовлений з деревних смуг, сплайсованих разом і проходив сувору обробку сушіння, у поєднанні з обмеженням, просоченого меламіном клейовим плівковим папером з обох сторін, вона робить структуру дошок більш стійкою і рідше буде значно деформованою або розтріскуваною через зміни вологості та температури навколоишнього середовища.

Захист навколоишнього середовища: [Високоякісна меламінова дошка](#) Використання екологічно

чистого клею викиди формальдегіду низьке, відповідно до відповідних національних екологічних стандартів, таких як Е1, Е0 та навіть рівень ENF, може забезпечити охорону здоров'я для внутрішнього середовища. Однак на ринку також є кілька товарів нерівної якості, у виборі продуктів потрібно звернути увагу на перевірку звіту про випробування на навколишнє середовище.



Виробництво меблів: це звичайний матеріал для виготовлення шаф, шаф, книжкових шаф, телевізійних шаф та інших видів меблів, і їх можна використовувати для виготовлення меблевих шаф, дверей шаф та інших деталей, які можуть відповідати вимогам дизайну різних стилів меблів та стилів.

Внутрішнє оздоблення: При оздобленні внутрішніх справ його можна використовувати для прикраси стін та стелі, наприклад, виготовлення сайдингу, стелі моделювання тощо; Він також може бути використаний для розділення та виробництва екрану, додаючи красу та функціональність у простір.

Інші використання: воно може бути використане також у виробництві деяких невеликих ремесел, стелажів для дисплеїв тощо, з певною ступенем універсальності та практичності. Загальні специфікації

довжиною 2440 мм, ширину 1220 мм і 12 мм, 15 мм, товщиною 18 мм тощо. Ви можете вибрати правильну специфікацію відповідно до конкретного сценарію використання та попиту.



## Наша сертифікація

