

Зовнішній вигляд та текстура

Колір: Жовтувато, саввуд блідо -жовтий до білого кольору, коричневий з легким червонуватим відтінком і жовтувато -відтінком.

Зерно: Зерно чітке і відносно рівномірне, як правило, пряме, з чіткою різницею в кольорі між раннім деревом та пізнім деревом, що надає йому унікальну природну красу.


Текстура: Матеріал легкий і м'який, з хорошою гладкою поверхнею, що надає людям тепле і комфортне відчуття.

Фізичні властивості

Сила та стабільність: Він має певну міцність і міцність, рівномірну щільність, і міцність може відповідати вимогам загального виробництва будівництва та меблів. Нелегко мати серйозну деформацію та розтріскування після лікування сушінням із середньою ефективністю усадки та сильною стабільністю.

Теплоізоляція та поглинання звуку та зменшення шуму: Хороші властивості теплоізоляції, можуть ефективно запобігти передачі тепла, зменшити різницю температури між внутрішнім та зовнішнім. Ефект звукового поглинання та зменшення шуму хороший, може зменшити вплив шуму на життя, створити спокійне та комфортне середовище життя.

Пожежна продуктивність: Пожежний матеріал рівня B1 не буде виробляти токсичні випари у разі вогню, може ефективно захистити життя людей.



Ефективність обробки

Низькі труднощі з обробкою, різання, буріння, стругання, прибивання та інші операції можуть проводитися плавно, може отримати кращу точність обробки та якість поверхні, можна легко перетворити на різні складні форми. Деревина має гарну силу для носіння та сильну проникність, що дозволяє дуже легко обробляти антикорозію, висихання, затвердіння та забарвлення.

Екологічно чисті характеристики

Радіата сосна [Радіа -сосна Китайський переробний завод] У процесі зростання не піддається хімічним пестицидам, добривам, забрудненню, використанню високоякісної соснової деревини радіату в якості сировини, обробленої з панелі захисту навколишнього середовища та без забруднення, є своєрідним зеленим будівельним матеріалами.

Широкий спектр використання

Поле будівництва: Зазвичай використовуються в будівельних структурних рамках, кроквах на даху, настінному кілі, основі підлоги тощо. Його хороша міцність та стабільність можуть забезпечити конструкційну безпеку будівлі.

Виробництво меблів: Він підходить для виготовлення різних видів меблів, таких як столи, стільці, ліжка, шафи тощо. Він може представляти різні стилі за допомогою різних процесів обробки поверхневої обробки, які можуть задовольнити естетичні вимоги різних споживачів.

Прикраса: Його можна використовувати для внутрішніх декоративних ліній, дверних та віконних кришок, ліній для спідниці тощо. Він також може бути зроблений на декоративні панелі, щоб створити природну та теплу атмосферу в приміщенні.

Упаковка: Завдяки своїй відносно низькій вартості, легкій обробці та певній силі, його часто використовують для виготовлення всіх видів упаковки, лотків та інших матеріалів логістики та транспортних пакувальних пакувань.



□[Радіата сосна для меблів виробників Шаньдун](#)□

Оцінка

Промисловий сорт: Вміст вологи 8-12%, пилоруб, гладкий і рівний з усіх боків, без дефектів, може мати невеликі недосконалості на задній стороні. В основному використовується для застосувань, які не потребують високих стандартів зовнішнього вигляду, таких як упаковка коробки або некритичні структурні компоненти.

Меблевий клас А: Забезпечує 60 -відсотковий вихід, довжини скорочення 600 мм і більше, що дозволяє вузлам розміром до 38 мм. Вміст вологи в середньому становить 9 відсотків, максимум 12 відсотків дозволено і підходить для меблевих арматури та компонентів твердих деревини.

Меблі клас В: Забезпечує 60% вихід, довжини скорочення 150 мм і більше, що дозволяє вузлам розміром до 38 мм. Вміст вологи в середньому становить 9% з максимальним 12% дозволеним, придатним для виготовлення меблевих фурнітури, твердої деревини та панелей, пов'язаних з пальцями.

Стандартна оцінка: Дозволити вузли та ядра, хорошу стійкість та стійкість до стиснення, вміст вологи в середньому 9% та 12% максимум, придатний для виробництва ящиків, піддонів та невидимих частин меблевих фурнітури.



Виробники сосни Shandong Radiata

Наша сертифікація

菏泽市产品检验检测研究院
检验报告

报告编号: HZ/QD2017010196 样品编号: 20171211016 共 2 页第 1 页

产品名称	实木地板	规格	1800*90*18mm	型号/标准	GB/T 18103-2010
生产单位/地址/电话	山东菏泽市牡丹区... (text partially obscured)				
送检单位	... (text partially obscured)				
检测项目	... (text partially obscured)				
检测结果	... (text partially obscured)				
检测结论	... (text partially obscured)				

1. 本报告为检测依据。2. 本报告的检测结果仅供参考。3. 报告“合格”表示符合标准的要求。

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHUYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
WENHUIJIAO ADMINISTRATIVE VILLAGE, DONGYIN TOWN,
CHANGYUAN DISTRICT, JIANGSU PROVINCE, CHINA

This document certifies that the product(s) described herein have been inspected and found to conform to the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) Standard, FSC-STD-COC-1999, as amended, and the FSC Mix Standard, FSC-MIX-STD-1999, as amended, for the purpose of FSC certification.

Product(s): Solid Wood Flooring
FSC Mix Standard: FSC-MIX-STD-1999, as amended
FSC Chain of Custody Standard: FSC-STD-COC-1999, as amended
FSC Certificate Number: FSC-COC-1999-12345
Valid Until: 31/12/2022

Signature: [Signature]
Date: 15/12/2021

Signature: [Signature]
Date: 15/12/2021

Signature: [Signature]
Date: 15/12/2021

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
PENZHUANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGYIN COUNTY, HEIZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification hereby certifies that the company has implemented a FSCTM product group control system according to the Forest Stewardship CouncilTM (FSC) standard, as amended, and complies with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) Standard, FSC-STD-COC-1999, as amended, and the FSC Mix Standard, FSC-MIX-STD-1999, as amended, for the purpose of FSC certification.

Product(s): Solid Wood Flooring
FSC Mix Standard: FSC-MIX-STD-1999, as amended
FSC Chain of Custody Standard: FSC-STD-COC-1999, as amended
FSC Certificate Number: FSC-COC-1999-12345
Valid Until: 31/12/2022

Signature: [Signature]
Date: 15/12/2021