

Lõi: thường được tạo thành từ một số mảnh gỗ được ghép lại với nhau, được sấy khô, sàng lọc và các phương pháp điều trị khác để đảm bảo kết cấu thống nhất, không có khiếm khuyết rõ ràng và một mức độ mạnh nhất định và ổn định để cung cấp hỗ trợ cơ bản cho các tấm.

Lớp bề mặt: Giấy màng dính tấm melamine được nhiều lớp ở cả hai mặt của vật liệu cốt lõi. Bài viết này được xử lý đặc biệt với nhiều lựa chọn màu sắc và kết cấu để bắt chước sự xuất hiện của nhiều loại gỗ tự nhiên khác nhau, như gỗ sồi, quả óc chó, v.v... Các màu sắc rắn khác nhau cũng có sẵn để đáp ứng các phong cách trang trí và nhu cầu thiết kế khác nhau.

[\[Hội đồng quản trị khối melamine Trung Quốc\]](#)



[\[Bảng khối Melamine thân thiện với môi trường\]](#)

Thẩm mỹ: Giấy màng dính melamine được tẩm trên bề mặt của màu sắc tươi sáng, kết cấu rõ ràng, có thể thể hiện một kết cấu gỗ thực tế, để đồ nội thất hoặc trang trí với mức độ trang trí cao, và không dễ bị phai màu, có thể được duy trì trong một thời gian dài.

Khả năng chống mài mòn: Khả năng chống mài mòn tốt, sử dụng ma sát hàng ngày, gãi không dễ để lại dấu vết rõ ràng trên bề mặt, có thể giữ cho bề mặt phẳng và mịn, dễ dàng để làm sạch và bảo trì, phù hợp để sử dụng thường xuyên các bề mặt đồ nội thất, như máy tính để bàn, cửa tủ.

Khả năng chống ăn mòn: axit nói chung, kiềm, mỡ và rượu và các dung môi khác có mức độ kháng thuốc nhất định, không dễ bị ăn mòn bởi các chất này, không dễ dàng xuất hiện, phồng rộp, thoái hóa và các hiện tượng khác trong nhà bếp, phòng tắm và các chất khác dễ tiếp xúc với các chất hóa học trong môi trường.

Tính ổn định: Vì vật liệu cốt lõi được làm bằng các dải gỗ được ghép lại với nhau và đã trải qua điều trị sấy khô nghiêm ngặt, cùng với các ràng buộc của giấy chất kết dính melamine ở cả hai bên, nó làm cho cấu trúc của các bảng ổn định hơn và ít có khả năng bị biến dạng đáng kể hoặc bị nứt do độ ẩm môi trường.

Bảo vệ môi trường: [Blockboard melamine chất lượng cao](#) Sử dụng chất kết dính thân thiện với môi trường, phát xạ formaldehyd thấp, phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường quốc gia có liên quan, chẳng hạn như mức E1, E0 và thậm chí ENF, có thể cung cấp bảo vệ sức khỏe cho môi trường trong nhà. Tuy nhiên, cũng có một số sản phẩm chất lượng không đồng đều trên thị trường, trong việc lựa

chọn các sản phẩm cần phải chú ý để kiểm tra báo cáo thử nghiệm môi trường.



Sản xuất đồ nội thất: Đây là một vật liệu phổ biến để làm tủ quần áo, tủ, tủ sách, tủ TV và các loại đồ nội thất khác, và có thể được sử dụng để làm tủ đồ nội thất, cửa tủ và các bộ phận khác, có thể đáp ứng các yêu cầu thiết kế của các kiểu và kiểu đồ nội thất khác nhau.

Trang trí nội thất: Trong trang trí nội thất, nó có thể được sử dụng để trang trí tường và trần, chẳng hạn như làm cho vách ngoài, mô hình trần, v.v.; Nó cũng có thể được sử dụng để phân vùng và sản xuất màn hình, thêm vẻ đẹp và chức năng vào không gian.

Các ứng dụng khác: Nó cũng có thể được sử dụng trong việc sản xuất một số thủ công nhỏ, giá đỡ trưng bày, v.v., với một mức độ linh hoạt và tính thực tế nhất định. Các thông số kỹ thuật phổ biến của

có chiều dài 2440mm, chiều rộng 1220mm và độ dày 12 mm, 15mm, 18mm, v.v. Bạn có thể chọn đúng thông số kỹ thuật theo kích bản sử dụng cụ thể và nhu cầu.



菏泽市产品检验检测研究院				检验检测报告		扫一扫 手机看报告	
报告编号: HZQZ2017121016 报告编号: 2017121016						共 2 页, 第 1 页	
产品名称	实木地板	规格		型号规格			
委托单位/个人	菏泽市产品质量检验检测研究院			抽样地点			
检测依据	GB/T 15036-2011 实木地板						
生产单位/地址/联系电话	菏泽市产品质量检验检测研究院						
样品来源	菏泽市产品质量检验检测研究院			委托日期			
送检人	菏泽市产品质量检验检测研究院			报告日期	2017-12-15		
检测项目	实木地板			检测人员	菏泽市产品质量检验检测研究院		
检测结果	合格			审核人员	菏泽市产品质量检验检测研究院		
备注							
检测日期	2017-12-15						
地址	菏泽市产品质量检验检测研究院						
检测项目	实木地板						
检测结果	合格						
检测单位	菏泽市产品质量检验检测研究院						
报告编号	HZZQZ2017121016						
备注	1. 本报告按照GB/T 22801-2011《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》的要求编制。						

