

Spruce, như một nguồn tài nguyên quý giá được thiên nhiên ưu đãi, chiếm một vị trí duy nhất trong thị trường gỗ với chất lượng tuyệt vời và các công dụng khác nhau. Tiếp theo, hãy để tìm hiểu thêm về sự quyến rũ của các sản phẩm Spruce.

Đặc điểm gỗ

Cấu trúc vật chất: Spruce Wood có một cấu trúc chi tiết và thậm chí, với hạt thẳng và rõ ràng, giống như một bức tranh được vẽ cẩn thận bởi thiên nhiên. Cấu trúc thống nhất này làm cho Spruce ổn định trong quá trình, không dễ dàng xuất hiện biến dạng hoặc nứt, cho quá trình xử lý và sử dụng nhiều loại nền chắc chắn.

Tính chất vật lý: Nó có độ cứng và trọng lượng vừa phải, sở hữu sức mạnh tốt để chịu được áp lực và tải trọng nhất định, nhưng không quá nặng để dễ dàng xử lý và xây dựng. Đồng thời, Spruce cũng có độ co giãn tuyệt vời và có thể bị biến dạng vừa phải nhưng không dễ bị phá vỡ khi nó chịu lực bên ngoài, điều này làm cho nó hoạt động tốt trong một số kịch bản ứng dụng đòi hỏi độ đàn hồi.

Màu sắc và kết cấu: Spruce có một màu sáng và thanh lịch, thường hiển thị màu trắng vàng nhạt hoặc hơi nâu nhạt, mang lại cho mọi người một cảm giác tươi mới và tự nhiên. Kết cấu của nó là tinh tế và nhịp nhàng, giống như nước ròe, thêm một vẻ đẹp độc đáo vào gỗ.



[Nhà máy cung cấp của Spruce Wood Board China](#)

Loại sản phẩm

Nhật ký vân sam: Các bản ghi Spruce chúng tôi cung cấp đến từ các khu rừng chất lượng cao và được sàng lọc nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng vượt trội của gỗ. Các nhật ký này duy trì dạng vân sam ban đầu, và có nhiều đường kính và chiều dài để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng khác nhau cho nguyên liệu thô. Cho dù chúng được sử dụng để xử lý thêm vào các bảng hoặc hình vuông, hoặc áp dụng trực tiếp cho một số dự án xây dựng đặc biệt, chẳng hạn như xây dựng cabin log, nhật

ký vân sam có thể đóng một vai trò quan trọng với chất lượng tuyệt vời của chúng.

Spruce Lumber: Gỗ vảy [Trung Quốc cung cấp bảng gỗ vân sam.](#) Là một trong những sản phẩm chính của chúng tôi. Sử dụng các quá trình cưa và sấy tiên tiến, các bản ghi được xử lý thành gỗ với độ dày đồng nhất và bề mặt phẳng. Tùy thuộc vào các ứng dụng khác nhau, chúng tôi cung cấp một loạt các thông số kỹ thuật độ dày, từ gỗ xẻ trang trí mỏng như vài mm đến gỗ mang tải dày như hàng chục cm. Các bảng này không chỉ giữ lại các đặc điểm tuyệt vời của gỗ vân sam, mà còn đạt đến cấp độ hàng đầu của ngành về độ phẳng và độ chính xác kích thước, và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất đồ nội thất, trang trí nội thất, bao bì và các lĩnh vực khác.

Spruce Lumber: Spruce Lumber là một loại gỗ mới được làm bằng cách ghép ngón tay và ghép gỗ ngắn. Nó vượt qua những thiếu sót của gỗ tự nhiên có kích thước hạn chế và dễ biến dạng, và có độ bền và độ ổn định cao hơn. Chiều dài và chiều rộng của gỗ tích hợp có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng, và nó phù hợp với các cấu trúc tòa nhà lớn, khung cửa và cửa sổ Thời gian, do quá trình nối của nó, gỗ tích hợp có thể sử dụng đầy đủ tài nguyên gỗ và giảm chất thải, phù hợp với khái niệm bảo vệ môi trường hiện đại.



[.Cung cấp bảng gỗ Spruce\)](#)

Trường ứng dụng

Công nghiệp xây dựng: Trong lĩnh vực xây dựng, gỗ Spruce được sử dụng rộng rãi trong khung nhà, cấu trúc mái, keels sàn và các bộ phận khác. Sức mạnh và sự ổn định tốt của nó có thể cung cấp hỗ trợ đáng tin cậy cho các tòa nhà và đảm bảo sự an toàn và độ bền của các tòa nhà. Đồng thời, tài sản nhẹ của Spruce Timber cũng giúp giảm trọng lượng chết của các tòa nhà và chi phí xây dựng thấp hơn.

Sản xuất đồ nội thất: Hạt mịn và màu sắc mịn của Spruce làm cho nó trở thành một vật liệu lý tưởng cho sản xuất đồ nội thất. Cho dù nó là đồ nội thất bảng điều khiển đơn giản và hiện đại hay đồ nội thất gỗ cổ điển và tinh tế, Spruce có thể hiển thị sự quyến rũ độc đáo của nó., chẳng hạn như đinh bàn, chân ghế, cửa tủ, vv, thêm hương vị tự nhiên và kết cấu vào đồ nội thất.

Trang trí nội thất: Trong trang trí nội thất, các tấm ván sam thường được sử dụng để trang trí tường, trần, phân vùng trong nhà, v.v. Vẻ đẹp tự nhiên của nó có thể tạo ra một môi trường trong nhà ấm áp và thoải mái, khiến mọi người cảm thấy như thể họ ở trong thiên nhiên. Ngoài ra, gỗ Spruce cũng có các đặc tính hấp thụ âm thanh tốt, có thể làm giảm hiệu quả tiếng ồn trong nhà và cải thiện sự thoải mái khi sống.

Ngành công nghiệp đóng gói: Do sức mạnh cao, trọng lượng vừa phải và giá tương đối hợp lý, gỗ ván sam cũng được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp bao bì. Nó có thể được thực hiện thành nhiều loại hộp đóng gói, pallet, vv để cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy cho các sản phẩm và đảm bảo an toàn của chúng trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.



Đảm bảo chất lượng

Lựa chọn chặt chẽ của gỗ: Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ lâu dài và ổn định với các khu vực rừng chất lượng cao để đảm bảo chất lượng của gỗ ván sam từ nguồn. Mỗi cây được sàng lọc nghiêm ngặt bởi các chuyên gia trước khi thu hoạch và chỉ những cây đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao của chúng tôi mới được chọn.

Giám sát toàn bộ quá trình: Trong quá trình sản xuất, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống giám sát chất lượng hoàn hảo để kiểm soát nghiêm ngặt mọi quy trình. Từ việc cưa và làm khô nhiệt ký đến xử lý và xử lý bề mặt các bảng, mỗi bước được kiểm tra bởi các thanh tra chất lượng chuyên nghiệp để đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ sau bán hàng: Chúng tôi có một nhóm dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp để cung cấp cho khách hàng hỗ trợ toàn diện. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình sử dụng các sản phẩm ván sam của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời kịp thời để cung cấp cho bạn các giải pháp để đảm bảo rằng trải nghiệm của bạn không phải lo lắng.

Chọn các sản phẩm ván sam là chọn tự nhiên, chất lượng và tính chuyên nghiệp. Chúng tôi rất mong được hợp tác với bạn để tạo ra các dự án đẹp hơn cùng nhau.

菏泽市产品检验检测研究院 检验报告					
报告编号: HZ/QJDH/T/20164 检样编号: 2017/2/24/0106			页数: 第 1 页		
产品名称	同本检验	日期 /	型号 规格		
生产单位/地址/电话	山东华泰木业有限公司 13865303222				
样品名称	白蜡木大床头柜				
送检人	王江海				
收货人	陈国利				
保质期	2017-11-01				
检验项目	甲醛释放量 GB/T 17522-2008				
备注	合格				
备注	平均甲醛含量: 0.046 mg/m³				
试验室	实验室判定				
复验室	复验判定				
检验结论	该样品甲醛释放量符合 GB/T 17522-2008 标准要求。检验结论为合格。				
备注	1. 本报告自签发之日起二周内有效; 2. 不经当检测师书面同意, 不得将本报告转交他人; 3. 若有异议, 可向本公司申诉。				
备注	2017年2月24日				

