

Lõi: thường được tạo thành từ một số mảnh gỗ được ghép lại với nhau, được sấy khô, sàng lọc và các phương pháp điều trị khác để đảm bảo kết cấu thống nhất, không có khiếm khuyết rõ ràng và một mức độ mạnh nhất định và ổn định để cung cấp hỗ trợ cơ bản cho các tấm.

Lớp bề mặt: Giấy màng dính tấm melamine được nhiều lớp ở cả hai mặt của vật liệu cốt lõi. Bài viết này được xử lý đặc biệt với nhiều lựa chọn màu sắc và kết cấu để bắt chước sự xuất hiện của nhiều loại gỗ tự nhiên khác nhau, như gỗ sồi, quả óc chó, v.v... Các màu sắc rắn khác nhau cũng có sẵn để đáp ứng các phong cách trang trí và nhu cầu thiết kế khác nhau.

[□Cơ sở cung cấp bảng khối melamine□](#)



[□Chuyên về bảng khối melamine□](#)

Thẩm mỹ: Giấy màng dính melamine được tẩm trên bề mặt của màu sắc tươi sáng, kết cấu rõ ràng, có thể thể hiện một kết cấu gỗ thực tế, để đồ nội thất hoặc trang trí với mức độ trang trí cao, và không dễ bị phai màu, có thể được duy trì trong một thời gian dài.

Khả năng chống mài mòn: Khả năng chống mài mòn tốt, sử dụng ma sát hàng ngày, gãi không dễ để lại dấu vết rõ ràng trên bề mặt, có thể giữ cho bề mặt phẳng và mịn, dễ dàng để làm sạch và bảo trì, phù hợp để sử dụng thường xuyên các bề mặt đồ nội thất, như máy tính để bàn, cửa tủ.

Khả năng chống ăn mòn: axit nói chung, kiềm, mỡ và rượu và các dung môi khác có mức độ kháng thuốc nhất định, không dễ bị ăn mòn bởi các chất này, không dễ dàng xuất hiện, phồng rộp, thoái hóa và các hiện tượng khác trong nhà bếp, phòng tắm và các chất khác dễ tiếp xúc với các chất hóa học trong môi trường.

Tính ổn định: Vì vật liệu cốt lõi được làm bằng các dải gỗ được ghép lại với nhau và đã trải qua điều trị sấy khô nghiêm ngặt, cùng với các ràng buộc của giấy chất kết dính melamine ở cả hai bên, nó làm cho cấu trúc của các bảng ổn định hơn và ít có khả năng bị biến dạng đáng kể hoặc bị nứt do độ ẩm môi trường.

Bảo vệ môi trường: Blockboard melamine chất lượng cao [□Cửa hàng một cửa của Trung Quốc để sản xuất bảng khối melamine](#) Sử dụng chất kết dính thân thiện với môi trường, phát xạ formaldehyd thấp, phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường quốc gia có liên quan, như mức E1, E0 và thậm chí ENF, có thể cung cấp bảo vệ sức khỏe cho môi trường trong nhà. Tuy nhiên, cũng có một số sản phẩm chất

lượng không đồng đều trên thị trường, trong việc lựa chọn các sản phẩm cần phải chú ý để kiểm tra báo cáo thử nghiệm môi trường.



Sản xuất đồ nội thất: Đây là một vật liệu phổ biến để làm tủ quần áo, tủ, tủ sách, tủ TV và các loại đồ nội thất khác, và có thể được sử dụng để làm tủ đồ nội thất, cửa tủ và các bộ phận khác, có thể đáp ứng các yêu cầu thiết kế của các kiểu và kiểu đồ nội thất khác nhau.

Trang trí nội thất: Trong trang trí nội thất, nó có thể được sử dụng để trang trí tường và trần, chẳng hạn như làm cho vách ngoài, mô hình trần, v.v.; Nó cũng có thể được sử dụng để phân vùng và sản xuất màn hình, thêm vẻ đẹp và chức năng vào không gian.

Các ứng dụng khác: Nó cũng có thể được sử dụng trong việc sản xuất một số thủ công nhỏ, giá đỡ trưng bày, v.v., với một mức độ linh hoạt và tính thực tế nhất định. Các thông số kỹ thuật phổ biến của

có chiều dài 2440mm, chiều rộng 1220mm và độ dày 12 mm, 15mm, 18mm, v.v. Bạn có thể chọn đúng thông số kỹ thuật theo kịch bản sử dụng cụ thể và nhu cầu.



菏泽市产品检验检测研究院				检验检测报告		扫一扫 手机看报告	
报告编号: HZQZ2017121016 报告编号: 2017121016						共 2 页, 第 1 页	
产品名称	实木地板	规格		型号规格			
委托单位/个人	菏泽市产品质量检验检测研究院			抽样地点			
收货单位/个人	山东木业集团有限公司						
生产单位/地址/联系电话	菏泽市牡丹区木业集团有限公司						
任务来源	菏泽市产品质量检验检测研究院			合同号	2017-12-10		
送检日期	2017-12-10			检验日期	2017-12-10		
检验项目	实木地板 物理力学性能			检验人员	张明		
检验依据	GB/T 15036-2011			审核人员	张明		
检验结果	符合标准要求			报告日期	2017-12-10		
检验结论	合格			报告编号	2017-12-10		
备注							
检验地点	菏泽市产品质量检验检测研究院						
检验人员	张明						
审核人员	张明						
批准人员	张明						
报告编号	2017-12-10						
备注							

