

Sự xuất hiện và kết cấu

Màu sắc: Vàng, gỗ sap có màu vàng nhạt đến trắng, gỗ có màu nâu với một chút màu đỏ và màu vàng.

Ngũ cốt: Các hạt rõ ràng và tương đối đồng đều, thường là thẳng, với sự khác biệt rõ ràng về màu sắc giữa gỗ sớm và gỗ muộn, mang lại cho nó một vẻ đẹp tự nhiên độc đáo.


Kết cấu: Vật liệu nhẹ và mềm mại, với độ mịn bề mặt tốt, mang đến cho mọi người một cảm giác ấm áp và thoải mái.

Tính chất vật lý

Sức mạnh và sự ổn định: Nó có sức mạnh và độ dẻo dai nhất định, mật độ đồng đều và sức mạnh có thể đáp ứng các yêu cầu của việc xây dựng và sản xuất đồ nội thất chung. Không dễ để có biến dạng và nứt nghiêm trọng sau khi xử lý sấy, với hiệu quả co ngót trung bình và độ ổn định mạnh.

Cách nhiệt và hấp thụ âm thanh và giảm nhiễu: Tính chất cách nhiệt tốt, có thể ngăn ngừa truyền nhiệt một cách hiệu quả, giảm chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời. Hấp thụ âm thanh và hiệu ứng giảm tiếng ồn là tốt, có thể làm giảm tác động của tiếng ồn đối với cuộc sống, để tạo ra một môi trường sống yên tĩnh và thoải mái.

Hiệu suất chống cháy: Vật liệu chống cháy ở cấp độ B1, sẽ không tạo ra khói độc hại trong trường hợp hỏa hoạn, có thể bảo vệ hiệu quả cuộc sống của mọi người.



Hiệu suất xử lý

Khó khăn xử lý thấp, cắt, khoan, lập kế hoạch, đóng đinh và các hoạt động khác có thể được thực hiện trơn tru, có thể có được độ chính xác và chất lượng bề mặt xử lý tốt hơn, có thể dễ dàng thực hiện thành nhiều hình dạng phức tạp. Gỗ có sức mạnh giữ móng tốt và tính thấm mạnh, giúp nó rất dễ dàng được điều trị bằng chống ăn mòn, sấy khô, bảo dưỡng và tô màu.

Đặc điểm thân thiện với môi trường

Thông radiata [\[Nhà máy chế biến thông Radiata Trung Quốc\]](#) Trong quá trình tăng trưởng không phải là thuốc trừ sâu hóa học, phân bón, ô nhiễm, sử dụng gỗ thông Radiata chất lượng cao làm nguyên liệu thô được xử lý từ bảng bảo vệ môi trường và không có ô nhiễm, là một loại vật liệu xây dựng xanh.

Phạm vi sử dụng rộng

Lĩnh vực xây dựng: thường được sử dụng trong khung xây dựng khung cấu trúc, vì kèo mái, keel tường, cơ sở sàn, v.v... Sức mạnh và sự ổn định tốt của nó có thể đảm bảo sự an toàn về cấu trúc của tòa nhà.

Sản xuất đồ nội thất: Nó phù hợp để làm các loại đồ nội thất khác nhau, chẳng hạn như bàn, ghế, giường, tủ, v.v... Nó có thể trình bày các phong cách khác nhau thông qua các quy trình xử lý bề mặt khác nhau, có thể đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của người tiêu dùng khác nhau.

Trang trí: Nó có thể được sử dụng cho các đường trang trí trong nhà, bìa cửa và cửa sổ, đường nét nhỏ, v.v... Nó cũng có thể được làm thành các tấm trang trí để tạo ra một bầu không khí trong nhà tự nhiên và ấm áp.

Ngành bao bì: Do chi phí tương đối thấp, xử lý dễ dàng và sức mạnh nhất định, nó thường được sử dụng để tạo ra tất cả các loại hộp bao bì, khay và các vật liệu đóng gói hậu cần và vận chuyển khác.



[Radiata Pine cho các nhà sản xuất Sản nội thất](#)

Điểm

Lớp công nghiệp: Độ ẩm 8-12%, Sawn thô, mịn và phẳng ở tất cả các mặt, không có khuyết điểm, có thể có những khiếm khuyết nhỏ ở phía sau. Chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng không yêu cầu các tiêu chuẩn xuất hiện cao, chẳng hạn như hộp đóng gói hoặc các thành phần cấu trúc không quan trọng.

Lớp nội thất A: Đảm bảo năng suất 60 phần trăm, chiều dài cắt từ 600mm trở lên, cho phép các nút thắt lên tới 38mm. Độ ẩm trung bình 9 phần trăm, với tối đa 12 phần trăm được phép, và phù hợp cho phụ kiện đồ nội thất và các thành phần gỗ rắn.

Lớp nội thất b: Đảm bảo năng suất 60%, chiều dài cắt từ 150mm trở lên, cho phép các nút có kích thước lên tới 38mm. Độ ẩm trung bình 9% với tối đa 12% được phép, phù hợp cho việc sản xuất phụ kiện đồ nội thất, gỗ rắn và bảng điều khiển bằng ngón tay.

Lớp tiêu chuẩn: Cho phép các nút thắt và lỗi, độ ổn định tốt và khả năng chống nén, độ ẩm trung bình 9% và tối đa 12%, phù hợp cho việc sản xuất các hộp, pallet và các bộ phận vô hình của phụ kiện đồ nội thất.



[Các nhà sản xuất thông Radiata Shandong Radiata](#)

Chứng nhận của chúng tôi

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZQ20171201016 样品编号: 20171201016 共 2 页第 1 页

产品名称	实木地板	规格	1500*75*18mm	型号规格	
生产单位	山东中林木业有限公司	地址	菏泽市牡丹区	委托单位	
生产地址	菏泽市牡丹区	检测项目	甲醛释放量	检测日期	2017-11-01
检测依据	GB 18580-2013	检测方法	GB 18580-2013	检测地点	实验室
检测结果	符合标准要求	检测结论	合格	检测人员	王明
报告编号	HZQ20171201016	报告日期	2017-11-01	报告有效期	6个月

1. 本报告在有效期内有效。2. 本报告仅供委托单位使用。3. 本报告不作为法律依据。4. 本报告不作为其他用途。

检测人: 王明 审核人: 李强 批准人: 张华

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Product: Solid Wood Flooring
Certification Number: CS-10000
Issue Date: 2017-11-01

The following information is provided for your information. The product is approved for use in the following countries: China, USA, Canada, Mexico, Brazil, India, Russia, South Africa, Australia, New Zealand, and others.

For more information, please contact us at: info@certification-services.com

Signature: [Signature]
Date: 2017-11-01

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HENGZHANG VILLAGE, DAFUN TOWN, DONGCHENG COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Product: Solid Wood Flooring
Certification Number: CS-10000
Issue Date: 2017-11-01

The following information is provided for your information. The product is approved for use in the following countries: China, USA, Canada, Mexico, Brazil, India, Russia, South Africa, Australia, New Zealand, and others.

For more information, please contact us at: info@bureauveritas.com

Signature: [Signature]
Date: 2017-11-01