

Sự xuất hiện và kết cấu

Màu sắc: Vàng, gỗ sap có màu vàng nhạt đến trắng, gỗ có màu nâu với một chút màu đỏ và màu vàng.

Ngũ cốc: Các hạt rõ ràng và tương đối đồng đều, thường là thẳng, với sự khác biệt rõ ràng về màu sắc giữa gỗ sẫm và gỗ muộn, mang lại cho nó một vẻ đẹp tự nhiên độc đáo.


Kết cấu: Vật liệu nhẹ và mềm mại, với độ mịn bề mặt tốt, mang đến cho mọi người một cảm giác ấm áp và thoải mái.

Tính chất vật lý

Sức mạnh và sự ổn định: Nó có sức mạnh và độ dẻo dai nhất định, mật độ đồng đều và sức mạnh có thể đáp ứng các yêu cầu của việc xây dựng và sản xuất đồ nội thất chung ([Các nhà sản xuất thông Radiata bán buôn](#)). Không dễ để có biến dạng và nứt nghiêm trọng sau khi xử lý sấy, với hiệu quả co ngót trung bình và độ ổn định mạnh.

Cách nhiệt và hấp thụ âm thanh và giảm nhiễu: Tính chất cách nhiệt tốt, có thể ngăn ngừa truyền nhiệt một cách hiệu quả, giảm chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời. Hấp thụ âm thanh và hiệu ứng giảm tiếng ồn là tốt, có thể làm giảm tác động của tiếng ồn đối với cuộc sống, để tạo ra một môi trường sống yên tĩnh và thoải mái.

Hiệu suất chống cháy: Vật liệu chống cháy ở cấp độ B1, sẽ không tạo ra khói độc hại trong trường hợp hỏa hoạn, có thể bảo vệ hiệu quả cuộc sống của mọi người.



[\[Bảng nội thất thông phóng xạ Trung Quốc\]](#)

Hiệu suất xử lý

Khó khăn xử lý thấp, cắt, khoan, lập kế hoạch, đóng đinh và các hoạt động khác có thể được thực hiện trơn tru, có thể có được độ chính xác và chất lượng bề mặt xử lý tốt hơn, có thể dễ dàng thực hiện thành nhiều hình dạng phức tạp. Gỗ có sức mạnh giữ móng tốt và tính thấm mạnh, giúp nó rất dễ dàng được điều trị bằng chống ăn mòn, sấy khô, bảo dưỡng và tô màu.

Đặc điểm thân thiện với môi trường

Radiata thông trong quá trình tăng trưởng không phải chịu thuốc trừ sâu hóa học, phân bón, ô nhiễm, sử dụng gỗ thông Radiata chất lượng cao làm nguyên liệu thô được xử lý từ bảng bảo vệ môi trường và không có ô nhiễm, là một loại vật liệu xây dựng màu xanh lá cây.

Phạm vi sử dụng rộng

Lĩnh vực xây dựng: thường được sử dụng trong khung xây dựng khung cấu trúc, vì kèo mái, keel tường, cơ sở sàn, v.v... Sức mạnh và sự ổn định tốt của nó có thể đảm bảo sự an toàn về cấu trúc của tòa nhà.

Sản xuất đồ nội thất: Nó phù hợp để làm các loại đồ nội thất khác nhau, chẳng hạn như bàn, ghế, giường, tủ, v.v... Nó có thể trình bày các phong cách khác nhau thông qua các quy trình xử lý bề mặt khác nhau, có thể đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của người tiêu dùng khác nhau.

Trang trí: Nó có thể được sử dụng cho các đường trang trí trong nhà, bìa cửa và cửa sổ, đường nét nhỏ, v.v... Nó cũng có thể được làm thành các tấm trang trí để tạo ra một bầu không khí trong nhà tự nhiên và ấm áp.

Ngành bao bì: Do chi phí tương đối thấp, xử lý dễ dàng và sức mạnh nhất định, nó thường được sử dụng để tạo ra tất cả các loại hộp bao bì, khay và các vật liệu đóng gói hậu cần và vận chuyển khác.



Điểm

Lớp công nghiệp: Độ ẩm 8-12%, Sawn thô, mịn và phẳng ở tất cả các mặt, không có khuyết điểm, có thể có những khiếm khuyết nhỏ ở phía sau. Chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng không yêu cầu các tiêu chuẩn xuất hiện cao, chẳng hạn như hộp đóng gói hoặc các thành phần cấu trúc không quan trọng.

Lớp nội thất A: Đảm bảo năng suất 60 phần trăm, chiều dài cắt từ 600mm trở lên, cho phép các nút thắt lên tới 38mm. Độ ẩm trung bình 9 phần trăm, với tối đa 12 phần trăm được phép, và phù hợp cho phụ kiện đồ nội thất và các thành phần gỗ rắn.

Lớp nội thất b: Đảm bảo năng suất 60%, chiều dài cắt từ 150mm trở lên, cho phép các nút có kích thước lên tới 38mm. Độ ẩm trung bình 9% với tối đa 12% được phép, phù hợp cho việc sản xuất phụ kiện đồ nội thất, gỗ rắn và bảng điều khiển bằng ngón tay.

Lớp tiêu chuẩn: Cho phép các nút thắt và lỗi, độ ổn định tốt và khả năng chống nén, độ ẩm trung bình 9% và tối đa 12%, phù hợp cho việc sản xuất các hộp, pallet và các bộ phận vô hình của phụ kiện đồ nội thất.



Chúng nhận của chúng tôi

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZQC20171201016 样品编号: 20171201016 共 2 页第 1 页

产品名称	规格	型号规格	委托日期
塑料编织袋	100g/m ²	100g/m ²	2017-11-24
生产厂家/地址	山东菏泽市经济开发区	山东菏泽市经济开发区	检测日期
检测项目	力学性能	力学性能	报告日期
检测标准	GB 191-2008	GB 191-2008	报告编号
检测地点	菏泽市检验检测研究院	菏泽市检验检测研究院	报告日期
检测人员	张明	张明	报告日期
审核人员	李强	李强	报告日期

菏泽市产品检验检测研究院
Heze Institute of Product Inspection and Testing
Heze City, Shandong Province, China

2017年11月24日

1. 本报告自编制之日起, 2. 本报告受检者不得复制或传播, 3. 报告上盖有本所公章方有效。

检测人: 张明
审核人: 李强
日期: 2017.11.24

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

Certification Services International, LLC, an ISO 9001:2015 certified organization, has approved the management system of the following organization for the purpose of issuing a Certificate of Approval (COA) for the products listed below. The COA is issued on the condition that the organization complies with the requirements of the applicable standard and the requirements of the applicable standard. The COA is issued on the condition that the organization complies with the requirements of the applicable standard and the requirements of the applicable standard.

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE, CHINA

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE, CHINA

The following standard(s) apply to the products listed above: GB 191-2008

Certificate Number: CS-2017-001
Issue Date: 2017-11-24

Certification Services International, LLC
10000 W. 16th Avenue, Suite 100, Golden, CO 80401, USA

For additional information, please visit our website: www.csi-cert.com

Certification Services International, LLC

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
RENZHUJIAO VILLAGE, DAFUN TOWN, DONGNING COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Always verify Certification Marking (CM) to verify that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council (FSC) certification system. In the absence of a CM, the company does not comply with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, PUL-FSC-STD-COC-V-2.0

For its specific covering:
Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products is found on the FSC database (<http://info.fsc.org>)

Type of certification: Single

Original certification date: 05-02-2017
Date of certification expiration: 04-02-2020
Expiration date: 04-02-2020
FSC Certificate No.: COC-COC-1181738
COC Certificate No.: C08048021
Contract No.: 19074052
Issue date: 09-07-2017

Signature of Bureau Head: [Signature]

Signature of Client: [Signature]

Agreement on behalf of Bureau: Bureau Head Certification Marking

The validity of this certificate is subject to the conditions set forth in the FSC-STD-COC-V-2.0. The certificate holder must ensure compliance with the FSC-STD-COC-V-2.0. The certificate holder must ensure compliance with the FSC-STD-COC-V-2.0. The certificate holder must ensure compliance with the FSC-STD-COC-V-2.0.

For additional information, please visit our website: www.fsc.org

Bureau: Bureau Head Certification Marking, 10000 W. 16th Avenue, Suite 100, Golden, CO 80401, USA

Client: Heze Wood Edge Wood Industry Co., Ltd., Renzhujiao Village, Dafun Town, Dongning County, Heze City, Shandong Province, China, 274000

Issue Date: 09-07-2017